# **CASSETTIERA**

**STRUTTURA** 

**TOP E FRONTALI** 

**ACCIAIO** 

**LEGNO** 

Cassettiera fissa o mobile su ruote, collegata al tavolo o indipendente, utilizzabile per la conservazione di cose. Chiusura con chiave.

#### Utilizzo

Se si utilizza una cassettiera mobile assicurarsi che essa sia su una superficie piana prima di aprire i cassetti

- Utilizzare la cassettiera solo per lo scopo a cui è destinata
- Evitare di appoggiare cose che fuoriescono dalla superficie del piano superiore
- Distribuire uniformemente il contenuto di ogni cassetto
- Avere cura di conservare gli oggetti più pesanti nei cassetti più bassi
- Non lasciare la chiave nella serratura se collegata ad un portachiavi
- Non conservare la chiave di riserva nella cassettiera
- Tenere il freno delle ruote sempre bloccato spingendo in avanti il comando rosso
- Sbloccare il freno delle ruote solo per spostare il mobile tirando il comando rosso

## Caratteristiche della superficie

- Resistenza alla graffiatura
- Resistenza alla macchia
- Resistente a detersici alcalini
- Solidità del colore alla luce
- Resistente a detergenti per macchie o vernici a base di solventi organici

### Disassemblabilità

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. le cassettiere sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

Per disassemblare è sufficiente estrarre i cassetti e separare questi dalle quide metalliche.

Rimuovere eventualmente le maniglie in plastica dai cassetti. In caso di cassettiera su ruote è necessario sfilare le ruote e svitare le piastre di fissaggio.

#### Smaltimento

Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza. Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.

#### Manutenzione

- Per la pulizia delle parti metalliche è consigliabile spolverare prima di utilizzare acqua o solventi
- Utilizzare solo panni non abrasivi
- Per la pulizia delle parti in legno utilizzare detergenti dedicati

Attenzione: La sostituzione delle parti va eseguita solo da personale specializzato.

