

Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale



1. Scopo

Lo scopo della presente procedura è definire le misure di prevenzione e protezione correlate al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale DPI

2. Campo di applicazione

Tutte le attività lavorative in cui è previsto utilizzo dei DPI

3. Documenti di riferimento

- UNI ISO 45001:2018
- DVR
- Specifica DPI

4. Descrizione

E' importante ricordare che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

5. Misure di Prevenzione e Protezione

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.



**E' OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO**

**PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONI,
ASSICURARSI DI AVERE A DISPOSIZIONE TUTTI I
DPI PRESCRITTI**

DPI: OBBLIGO D'USO


- Art. 41:
Questo articolo riafferma il principio generale di utilizzare i DPI, quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche, procedurali o organizzative di prevenzione.



**ASSICURARSI CHE GLI STESSI SIANO
EFFICIENTI INTEGRI ED IDONEI ALL'USO.
I LAVORATORI DEVONO
provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.**



INDOSSARE ED UTILIZZARE CON CURA I DPI IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE ED ALLE DISPOSIZIONI AZIENDALI



E' FATTO DIVIETO DI OPERARE SPROVVISTI DEI PRESCRITTI DPI O CON DPI NON CONFORMI

In caso di necessità chiedere reintegro della dotazione al responsabile

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione



CUSTODIRE E MANUTENERE I DPI IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DEL FABBRICANTE

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.



REGISTRARE LE ATTIVITA' DI CONSEGNA E INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DPI SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA



I PREPOSTI ED I DIRIGENTI DEVONO VIGILARE SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DPI DA PARTE DEL PERSONALE E VERBALIZZARE AI SUPERIORI QUALSIASI COMPORTAMENTO SCORRETTO

Di norma il DPI è destinato ad uso personale; fanno eccezione quei dispositivi che si indossano non a contatto della cute e che possono essere lavabili, disinfettabili o sterilizzabili purchè siano di taglia adeguata all'utilizzatore. Affinchè l'uso promiscuo non causi problemi di carattere igienico-sanitario è necessario che i DPI dopo l'uso siano trattati con disinfettante come indicato dalla ditta fornitrice.

L'efficienza e l'efficacia dei DPI sono legate alla loro buona conservazione e manutenzione.

Una corretta conservazione consiste nel:

☐ ☐ conservare i dispositivi in luoghi determinati (es. armadietti) all'interno della propria confezione, controllarli e pulirli dopo ogni utilizzazione

☐ ☐ rispettare le regole per la conservazione dei filtri, in particolare verificare i tempi di scadenza e la temperatura di conservazione. Per manutenzione si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento in efficienza del DPI. Si distinguono due tipi di manutenzione: ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria può essere effettuata dall'utilizzatore seguendo le indicazioni della nota informativa e riguarda: l'esame visivo per verificare il buono stato del dispositivo, il lavaggio e la disinfezione per garantirne l'igienicità. Alcune tipologie di DPI richiedono una manutenzione più complessa da effettuare

periodicamente (ad es. sostituzione dei pezzi o verifica periodica obbligatoria) che rientrano nella manutenzione straordinaria effettuata dalla ditta fornitrice o da personale da essa istruito.

Tra i DPI che necessitano di manutenzione straordinaria:

☐ ☐ i guanti dielettrici che devono essere sottoposti a verifica annuale

☐ ☐ la semimaschera e la maschera a pieno facciale che necessitano della sostituzione delle valvole con periodicità generalmente biennale

☐ ☐ gli autorespiratori le cui prove di funzionamento e tenuta devono essere effettuate annualmente mentre ogni due anni devono essere sostituite valvole membrane e guarnizioni

☐ ☐ i dispositivi anticaduta che devono essere verificati annualmente da persona competente conformemente alle istruzioni del fabbricante o del mandatario; dopo cadute, deterioramento o qualsiasi riparazione deve essere rispedito al fabbricante o suo mandatario