

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.1 Eco-progettazione

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che l’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione e la destinazione finale dei relativi componenti compilate in ogni parte secondo quanto indicato dalle tabelle informative ivi riportate e conformi all’allegato “A” di cui in appendice al Decreto-legge 23 giugno 2022, nonché la percentuale di peso su peso per ciascun componente.

- **TABELLA 1** – Quantificazione delle risorse materiche in input e in output degli articoli elencati in premessa
- **TABELLA 2** – Filiera idonea al riciclo
- **TABELLA 3** – Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti
- **TABELLA 4** – Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto

Inoltre si allegano gli schemi di disassemblaggio degli articoli elencati in premessa, contenenti istruzioni relativamente allo smontaggio e alla riparazione mediante un esploso del prodotto illustrante le parti che possono essere rimosse e sostituite e gli attrezzi necessari per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto.

Allegati: Schema di disassemblaggio

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

55. COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI

TABELLA 1 - Quantificazione delle risorse materiche in input e in output

- Per l'indice delle voci e modalità di compilazione si rimanda al punto 7_APPENDICE A: ECOPROGETTAZIONE - TABELLA 1 (Istruzioni per gli operatori economici) dei nuovi C.A.M. di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

COMPOSIZIONE			INPUT/flusso in ingresso					OUTPUT/destinazione a fine vita				
Componente (5)	Materiale	Peso kg	Vergine %	Riciclato %	Sotto- prodotto %	Fonte rinnovabile (%)	Fonte non rinnovabile (%)	Disassemblaggio	Riparabilità	Recupero (vedasi tabella 2 per il dettaglio)		Smaltimento in discarica %
										Riciclo %	Recupero energetico %	
			La somma deve essere 100%			La somma deve essere 100%				La somma deve essere 100%		
Struttura	Truciolare	28,86	9	91		100		si	si	100		
Zoccolo	Acciaio	0,61	21,2	78,8			100	si	si	100		
Ante	Truciolare	7,84	9	91		100		si	si	100		
Mensole	Acciaio	5,2	21,2	78,8			100	si	si	100		
Viti	Acciaio	0,4	21,2	78,8			100	si	no	100		
Peso Totale		42,91										

Data _____

Firma digitale _____

55. COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI

TABELLA 2. Filiera idonea al riciclo

In relazione a quanto riportato nella modalità di compilazione della Tab. 1 per la voce “filiera idonea al recupero” ed i dati riportati nella Tab.1, compilare la Tab. 2 descrivendo brevemente la filiera idonea al riciclo del prodotto.

(Si veda come esempio PUNTO 7 APPENDICE A: ECOPROGETTAZIONE - Tabella 2-B Nuovi C.A.M. di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica)

Il prodotto ha una filiera idonea al riciclo (INDICARE SI/NO)	Se la risposta è SI descrivere brevemente la filiera
SI	Composta da due materiali acciaio e legno, per entrambi i materiali esistono consolidate filiere di raccoglitori che eseguono una prima lavorazione e caratterizzazione e successivamente li conferiscono alle acciaierie oppure ai produttori del truciolare.

55. COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI

TABELLA 3 - Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti

Indicare i materiali e/o componenti del prodotto che hanno ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica.

Componente	Materiale	Certificazione	N° di riferimento
Parti in legno	Truciolare	FSC	DNV-COC-000824

Data _____

Firma digitale _____

55. COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI


TABELLA 4 - Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto

Indicare se il prodotto ha ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica.

Certificazione	N° di riferimento

Data _____


Firma digitale _____

**Uso conforme**

- Utilizzare il contenitore solo per lo scopo a cui è destinato
- Evitare di appoggiare cose che fuoriescono dalla superficie del piano
- Non sedersi sulla postazione e salirvi con i piedi

Caratteristiche della superficie

- Resistenza alla graffiatura
- Resistenza alla macchia
- Resistente a detergenti alcalini
- Solidità del colore alla luce
- Resistente a detergenti per macchie o vernici a base di solventi organici



Disassemblaggio

Il contenitore è realizzato interamente in pannelli derivati dal legno e parti in metallo. Le parti tra loro sono unite tramite viti, boccole e cerniere. **Prima delle operazioni di disassemblaggio, rimuovere tutti i cavi e le apparecchiature collegate alla rete elettrica.**

Per un corretto disassemblaggio, seguire le istruzioni di seguito riportate:

- Rimuovere le ante (2-3) svitando tutte le viti che li collegano alla struttura;
- Rimuovere la mensola (5);
- Rimuovere il cappello, schiena, fianchi svitando tutte le viti che li collegano alla struttura.

Num. articolo	Rif. Articolo	Descrizione	Q.ta	NUMERO PARTE
1	Y0044841	BASE NOBILITATO cm 96.2x45 SP.19mm	1	Y0044841
2	Y0044838	ANTA SX NOBILITATO cm 47.15x59.8H SP.19mm	1	Y0044838
3	Y0044842	ANTA DX NOBILITATO cm 47.15x59.8H SP.19mm	1	Y0044842
4	Z10247	SPINA IN FAGGIO MM.8X30 FSC	12	Z10247
5	Y0044843	MENSOLA REGOLABILE NOBILITATO mm962x370x25	1	Y0044843
6	Y0045024	SCHIENA NOBILITATO mm622x972x19	1	Y0045024
7	Y0035506	ZOCCOLO IN ALLUMINIO PER CUCINE L=1mm	1	Y0035506
8	Z8304	BOCCOLA Ø14 SP.18 8MA ZINCATA NERA	8	Z8304
9	Z8305	VITE A CONO 10X8MA	8	Z8305
10	Z6413	TIRANTE FE D7x35xM6	8	Z6413
11	Z5935	GANCIO IN PVC PER PIEDE CUCINA	2	Z5935
12	Z10709	REGGIPIANI	4	Z10709
13	Y0045023	FIANCO DX ASSEMBLATO	1	Y0045023
14	Y0045022	FIANCO SX ASSEMBLATO	1	Y0045022
15	Z19185	SET 4 PIEDINI MM.100H C/2 CLIP PER SISTEMA PER ZOCCOLI MOD. AXILO 48	4	Z19185
16	Z19184	SET 4 PIASTRE FISSE TONDE PER SISTEMA PER ZOCCOLI MOD. AXILO 48	4	Z19184
17	Z12125	GUARNITURA COMPLETA ART.639/655 KG50 REGOLABILE	2	Z12125
18	Y0034062	BINARIO IN ALLUMINIO ART. 620 (TERNO SCORR.) L=962mm	2	Y0034062
19	Y0034061	BINARIO IN PLASTICA ART. 730 (TERNO SCORR.) L=962mm	2	Y0034061
20	Y0045030	TOP ASSEMBLATO	1	Y0045030
21	Z14052	SERRATURA PER ANTA SCORREVOLE	1	Z14052
22	Y0045025	PROFILO MANIGLIA A GOLA L=598	2	Y0045025

Smaltimento

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. le scrivanie e i tavoli sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

- Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza.
- Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.
- Mobile composto da legno, metallo, e plastica. Tutti materiali riciclabili al 100%.
- I rivestimenti superficiali rientrano nelle tolleranze per lo smaltimento assieme al legno.

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che l’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** è realizzato con pannelli in legno riciclato che non contengono le sostanze elencate nella tabella di cui al punto 4.1.2, in quantità maggiori a quelle elencate. Si allegano a comprova i seguenti rapporti di prova:

- N° RP 201/23 del 02/03/2023 rilasciato da C.R.I.L. Centro Ricerche Imballaggi Legno e Logistica s.r.l.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637



LAB N° 0600 L

C.R.I.L. Centro Ricerche Imballaggi Legno e Logistica s.r.l.

Piazzale delle Rose, 1 - 46019 Viadana (MN) - CF, P. IVA, N° iscr. Reg. Imp MN 01625120207 - Cap. Soc. euro 160.000,00 i.v.
Numero REA 170939 - Tel. +39 0375 780694 - Fax +39 0375 845300 - Web: www.cril.it - Email: info@cril.it - PEC: cril@pec.it
Laboratorio accreditato ACCREDIA N° 0600 L

RAPPORTO DI PROVA N° 201/23

Cliente: **GRUPPO MAURO SAVIOLA s.r.l**

Indirizzo Via Lombardia, 29
Località 46019 VIADANA (MN)
Telefono 0375/787201
Fax 0375/787337

Descrizione campioni: pannello truciolare grezzo

Provenienza campioni: EPF-0871-2023-MOR

Identificazione campioni: macinato di legno

Data ricevimento campioni: 17/02/2023

Procedura di campionamento: campionamento a cura del cliente

Numero dei campioni ricevuti: 1, per complessivi 1 kg

Data emissione rapporto: 02/03/2023

Rapporto di Prova N°: **201/23**

Codice identificazione campione N°: **201/23**

N° pagine: 3

Viadana, lì 02/03/2023

I risultati riportati nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato così come ricevuto.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza il consenso scritto di CRIL S.r.l. .
Il campione viene conservato per 15 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova.

Rapporto di Prova N°	Campione
201/23	EPF-0871-2023-MOR
* prova non accreditata da ACCREDIA ** prova non accreditata eseguita in subappalto	

Determinazioni eseguite						
Determinazione	Unità di misura	Esito analitico		Unità di misura	Esito analitico	
Umidità	% p/p	5,00				
Sostanza secca	% p/p	95,00				
METALLI PESANTI						
Cadmio	mg / kg	< 0,60		mg / kg s.s.	< 0,64	
Cromo	mg / kg	3,8		mg / kg s.s.	4,0	
Piombo	mg / kg	35		mg / kg s.s.	37	
Mercurio *	mg / kg	< 2,0		mg / kg s.s.	< 2,1	
Arsenico	mg / kg	< 2,0		mg / kg s.s.	< 2,1	
Rame *	mg / kg	11		mg / kg s.s.	11	
Selenio *	mg / kg	< 3,2		mg / kg s.s.	< 3,4	
COMPOSTI ORGANICI						
PESTICIDI O-CLORURATI						
Lindano	mg / kg	< 0,20		mg / kg s.s.	< 0,21	
CLOROFENOLI						
Pentaclorofenolo	mg / kg	< 0,20		mg / kg s.s.	< 0,21	
IPA						
Benzo(a)pirene	mg / kg	< 0,20		mg / kg s.s.	< 0,21	
ALTRI CONTAMINANTI						
Fluoro totale	mg / kg	< 10		mg / kg s.s.	< 11	
Cloro organico **	mg / kg	< 220		mg / kg s.s.	< 232	
Cloro totale **	mg / kg	246		mg / kg s.s.	259	
Cloruri *	mg / kg	< 100		mg / kg s.s.	< 105	



C.R.I.L. Centro Ricerche Imballaggi Legno e Logistica s.r.l.
Laboratorio accreditato ACCREDIA N° 0600 L

LAB N° 0600 L

Rapporto di Prova N°	Campione
201/23	EPF-0871-2023-MOR

Limitatamente ai parametri analizzati, il campione analizzato è classificabile come RIENTRANTE nei limiti posti dalla vigente normativa EPF (versione 24/10/2002).

Limiti EPF (in mg/kg s.s.) :

As	25	Cu	40	PCP	5	Cl	1.000
Cd	50	Pb	90	BAP	0,5	F	100
Cr	25	Hg	25				

Riferimenti					
Determinazione	Cadmio, Cromo, Piombo, Rame, Arsenico, Mercurio, Selenio	Umidità / Sostanza secca	Lindano, Pentaclorofenolo	Benzo (a) pirene	Fluoro totale
Metodo di Prova	EPA 3051A 2007+ EPA 6010D 2018	UNI EN 14346:2007 p.to 6	EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018		EPA 5050 1994 + EPA 9214 1996
Tecnica di Prova	Emissione Atomica	Ponderale	Gas-cromatografico		Potenziom.
Data inizio prove		20/02/2023			
Data fine prove		02/03/2023			
Apparato di prova	ICP-AES	Stufa	GC-ECD	GC-MS	MVmetro i.s.

Riferimenti			
Determinazione	Cloruri	Cloro Totale	Cloro organico
Metodo di Prova	ASTM D3987-12 + EPA 9253 1994	EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007	(ASTM D3987-12 + EPA 9253 1994) + (EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007)
Tecnica di Prova	Titrimetrico	Cromatografia	da calcolo
Data inizio prove		20/02/2023	
Data fine prove		02/03/2023	
Apparato di prova	Titolatore	IC	-

Responsabile del Laboratorio
Dott. Michele Grazioli

Viadana, 02/03/2023
Pag. 3 di 3

Responsabile delle Analisi
Dott.ssa Federica Storti

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laeizzaspa@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno dell’art **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

Di allegare a comprova il rapporto di prova eseguito secondo i metodi riportati nell’allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da Organismo di valutazione della conformità.

Che i risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a 1.75 mg/m² h, determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3.

Dichiara che il risultato della prova eseguita è conforme al criterio in oggetto ed allega il seguente rapporto di prova:

- Rapporto di prova n. 381166 del 24/01/2025 rilasciato da Catas S.p.A.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laeizzaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

TEST REPORT

381166 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 31/10/24
Date of test: 31/12/24
Date of issue: 24/01/25

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL-STABILIM. DI
SUSTINENTE
VIA MONS, MARTINI 1709
46030 SUSTINENTE (MN)
ITALIA

Sample name: Pannello di particelle sp. 18 mm nobilitato 2 lati 450-BIANCO INDUSTRIALE lotto 200000482724 del 22/10/24 campione A

Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method single determination EN ISO 12460-3:2023

Thickness	mm	18,7
Moisture content	%	7,7
Density of the board	kg/m ³	Not declared
Dimension of specimens	mm	(400 x 50) ± 1 mm

Type of board	Melamine faced particleboard
Manufacturer	GMS - Sustinente
Production date	22/10/24
Sampling	Carried out by CATAS Technician
Sampling date	31/10/24
Place, location and state of the board	At GMS - Sustinente warehouse
Additional information	Not declared
Conditioning	4 weeks 20±2°C and 65±5% R.H.

Analytical procedure	Option 1 (paragraph 8.3.2)
----------------------	----------------------------

Test results

mgHCHO/(m ² h)	1,2 ± 0,4
---------------------------	-----------

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m²h)

Notes: Sampling not accredited by ACCREDIA

The declared uncertainty of measurement is expressed as extended uncertainty, obtained by multiplying the standard uncertainty for the coverage factor k=2 (equal to a confidence interval of about 95%).

This test report is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director
Dr. Daniele Bergamasco

Chemical Testing Manager
Dr. Daniele Bergamasco
Chemist
Association of Chemists and
Physicists
Regional registration No. 287

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.4 Emissione di composti organici volatili

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che le emissioni di composti organici volatili (COV totali) dell’art **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** non superano i 500 µg/m³.

Di allegare a comprova il rapporto di prova eseguito secondo la norma UNI EN ISO 16000-9 emesso da un Organismo di valutazione della conformità.

Che i risultati di prova sono considerati conformi quando il valore delle emissioni di sostanze organiche volatili (COV totali) è inferiore a 500 µg/m³.

Dichiara che il risultato della prova eseguita è conforme al criterio in oggetto ed allega il seguente rapporto di prova:

- Rapporto di prova n. MAIC-2025-0030 di Fraunhofer

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Fraunhofer WKI | Riedenkamp 3 | 38108 Braunschweig | Germany

Gruppo Mauro Saviola S.r.l
Attn: Mr. Maurizio Zero
Viale Lombardia, 29

Via Leonardo da Vinci 8, 27036, Mortara PV
46019 Viadana (MN)
Italien - Italy

Fraunhofer Institute for Wood Research
Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

Director (acting)
Prof. Dr. Raoul Klingner

Riedenkamp 3
38108 Braunschweig | Germany

Andrea Schulze

Material Analysis & Indoor Chemistry
Phone + 49 531 2155-394 | Fax + 49 531 2155-905
sample_info@wki.fraunhofer.de
www.wki.fraunhofer.de

Braunschweig, 09.01.2025

Test report No. MAIC-2025-0030

Customer:	Gruppo Mauro Saviola S.r.l, Viadana (MN).	
Objective of the test:	Chamber emission test of a wood-based material sample.	
Contents:	1. Sample description	Page 2
	2. Methods	Page 3
	3. Results	Page 3

This report comprises 6 pages.

The test report may be made available or duplicated only in its unabridged form. Publication in excerpt form is subject to the written consent of the Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). The test results refer solely to the objects tested. The tested material was used up.

Sample description:

WKI no.	Date of reception	Sample Name (this information is provided by the customer)	Product No.	Manufacturer-Code	Date-Stamp
P104749	06.12.2024	Melamineface SOS T. Support E1, ecol. P. unsealed (Melamineface SOS T. Support E1, ecologic Pannel (unsealed) MELAMINE FACE, TYPE SOS BIANCO ICE N.T. SUPPORT PARTICLEBOARD E1 TEXTURE PERLA, LOT NUMBER 20000029887 PRODUCTION DATE 04/11/2024 APPLICATOR: GRUPPO MAURO SAVIOLA MORTARA PLANT APPLICATION SYSTEM HEATING. SAMPLE TAKEN BY HAND FROM GRUPPO SAVIOLA WAREHOUSE ON 06/11/2024)	20000029887	04/11/2024	06/01/2024

(Sample P104749: PE foil/wrapped separately, wrapping ok)

Notice: Sample material will be stored for 2 months after test report date. Please contact us if an extended storage time is required or if sample material needs to be returned. Sample material for emission tests cannot be retained for repeated tests, it will only be stored for identification and documentation purposes.



Methods:

Chamber emission test:

The sample material was tested in an emission test chamber without prior conditioning. The chamber conditions for this test are specified in the results section. After defined times, air samples were taken on Tenax® TA-filled sampling tubes, thermally desorbed and analyzed by gas chromatography. Released volatile organic compounds were identified by mass spectrometry and quantified against pure reference substances.

The described method covers volatile organic compounds from C₅ to C₂₂. All substance concentrations above the limit of determination (LOD) of approx. 1 µg/m³ are reported. In the results section, the substances eluting from C₆ to C₁₆ are summarized as volatile organic compounds (VOC), those eluting before C₆ as very volatile organic compounds (VVOC) and those detected after C₁₆ as semi volatile compounds (SVOC).

The described method was performed according to DIN ISO 16000-6:2022-03, DIN EN ISO 16000-9:2024-08 and DIN EN ISO 16000-11:2024-09.

The volatile aldehydes formaldehyde, acetaldehyde, propanal and butanal were collected on 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) cartridges and subsequently eluted with acetonitrile. Aldehydes were identified and quantified by HPLC/DAD according to DIN ISO 16000-3:2023-12, with a limit of determination (LOD) of approx. 2 µg/m³.

After 26 days the sample was placed in the chamber again and additional air samples were taken and analyzed after 28 days.

Results:

The quantitative test results can be found on the next page.

Results of the chamber emission test of sample P104749
(Melamineface SOS T. Support E1, ecol. P. unsealed)

CAS-No.	Substance	Concentration in µg/m³ after				Info
		5h	24h	48h	28d	
000067-64-1	Acetone	54	34	24	9	<C6bc
000067-63-0	2-Propanol	5	4	2	1	<C6c
000079-20-9	Methyl acetate	2	1	< 1	< 1	<C6cd
000064-19-7	Acetic acid	144	100	80	46	bd
000078-93-3	2-Butanone (MEK)	2	1	1	1	bd
000110-62-3	Pentanal	5	4	3	3	bd
000108-88-3	Toluene	2	2	1	< 1	bdhp
000066-25-1	n-Hexanal	14	11	9	8	bd
000080-56-8	alpha-Pinene	48	25	17	3	bdf
000079-92-5	Camphene	1	< 1	< 1	< 1	bd
000100-52-7	Benzaldehyde	2	1	1	1	bd
000127-91-3	beta-Pinene	9	5	3	< 1	bdf
000498-15-7	3-Carene	15	10	8	< 1	bdf
000138-86-3	Limonene	4	3	2	< 1	bdf
000124-19-6	n-Nonanal	2	2	1	2	bd
000475-20-7	Longifolene	1	< 1	1	< 1	bd
(000535-77-3)	Sum other C4-benzenes:	1	1	1	< 1	
(000475-20-7)	Sum other sesquiterpenes:	2	1	2	1	
(000080-56-8)	Sum other terpenes:	5	4	1	1	f
	Sum VVOC (< C6):	61	39	26	10	
	Sum VOC (C6-C16):	257	170	131	66	
	Sum SVOC (> C16):	< 1	< 1	< 1	< 1	
	TVOC Toluene equivalents (ISO 16000-6) :	182	114	91	34	

(The fragments/substances shown in subscript were used for the quantification.)

Additional information: **a** acute toxic substance cat. 1+2+3 (acc. UN-GHS/CLP); **b** German LCI list; **c** safe sampling volume too low, underestimation likely; **d** odor relevant; **e** compound boiling point exceeds thermal limit of the TDS unit – underestimation likely; **f** terpene, possibly wood-related; **g** chronic toxic substance CMR cat. 1A+1B (acc. UN-GHS/CLP); **h** aromatic hydrocarbons IOS-MAT-0054; **i** chlorinated substance; **l** specific target organ toxic substance STOT RE1+SE1 (acc. UN-GHS/CLP); **p** listed in Proposition 65; **<C6** VVOC compound; **>C16** SVOC compound.

The TVOC Toluene equivalents has no requirement level and is reported solely for information purposes.

**Results of the aldehyde determination of sample P104749
(Melamineface SOS T. Support E1, ecol. P. unsealed)**

CAS-No.	Substance	Concentration in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ after			Limit of determination [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Info
		24h	48h	28d		
50-00-0	Formaldehyde	71	66	49	2	abg
75-07-0	Acetaldehyde	9	7	3	2	bdg
123-38-6	Propanal	< 2	< 2	< 2	2	bd
123-72-8	Butanal	< 2	< 2	< 2	2	bd

Additional information: **a** acute toxic substance cat. 1+2+3 (acc. UN-GHS/CLP); **b** German LCI list; **d** odor relevant; **g** chronic toxic substance CMR cat. 1A+1B (acc. UN-GHS/CLP).

Parameters of the emission chamber test:

Chamber type: 250l-stainless steel chamber 1

Climatic conditions: 23 °C, 50 % r.h.

Air exchange: 1.14 h⁻¹

Loading factor: 1.14 m²/m³

Test started: 09.12.2024 07:05:54

Sampling: Tenax® TA (VOC), DNPH-cartridges (volatile aldehydes)

Analysis: Thermal desorption GC/MS (VOC),

Liquid extraction (acetonitrile) and

HPLC-UV for the volatile aldehydes.



Photo of the tested sample parts.

Evaluation according to IOS-MAT 0010 (Ver. AA-10911-16)


Substance class	Present		Level				
	Yes	No	Traces	Low	Moderate	High	Very high
Emission of volatile organic compounds Compounds: Acetic acid, alpha-pinene.	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Emission of odor relevant compounds Compounds: Methyl acetate, acetic acid, 2-butanone, pentanal, toluene, n-hexanal, alpha-pinene, camphene, benzaldehyde, beta-pinene, 3-carene, limonene, n-nonanal, longifolene.	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Emission of toxic compounds Compounds:	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Evaluation after:							
				48 hours		28 days	
Sum of VOC requirements fulfilled? ≤ 1.2 mg/m³ (48h); ≤ 0.6 mg/m³ (28d)					☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	
Acute toxic/STOT substances requirement fulfilled? ≤ 30 µg/m³ individual acute toxic substance class 1+2+3 and specific target organ toxic substance class RE1+SE1					☒ Yes ☐ No		
Chronic toxic substances requirements fulfilled? ≤ 10 µg/m³ individual CMR-substance cat. 1A+1B and ≤ 50 µg/m³ sum of all CMR-substances cat. 1A+1B					☒ Yes ☐ No		
Sum of formaldehyde and acetaldehyde requirement fulfilled? ≤ 100 µg/m³					☒ Yes ☐ No		

Remarks: The sample material was a weak source of volatile organic compounds (VOC). The odorous compounds methyl acetate, acetic acid, 2-butanone, pentanal, toluene, n-hexanal, alpha-pinene, camphene, benzaldehyde, beta-pinene, 3-carene, limonene, n-nonanal and longifolene were detected. The warning level (70 µg/m³) for the sum of formaldehyde and acetaldehyde after 48 hours of testing was exceeded.

Officer in Charge


 A. Schulze

For the department


 Dr. E. Uhde

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.5 Prodotti legnosi

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laeizzaspa@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che l’art. **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** è realizzato con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%.

Di allegare a comprova la certificazione di prodotto del Forest Stewardship Council® (FSC®) aziendale n. DNV-COC-000824 emesso il 4 giugno 2012

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laeizzaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

FSC® CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE

Certificate no.:
DNV-COC-000824
Issue Number:
5

Initial certification date:
04 June 2012

Valid:
04 June 2022 – 03 June 2027

The validity of this certificate shall be verified on <https://info.fsc.org/>

This is to certify that the

LAZZA S.p.A.

Zona Industriale Sud - 81025 Marcianise (CE) - Italy

has been found to conform to FSC standard:

FSC-STD-40-004

This certificate is valid for the following scope:

Production, delivery, mounting, installation and after sales assistance by the client of furnishings, beds, Kitchen countertops, bookcases for libraries, wood and metal furniture and fittings, outfitted and movable walls, woodworks for offices, public and health institutions, schools and communities FSC 100%, FSC Mix and FSC Recycled - Transfer

A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, <https://info.fsc.org/>

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Place and date:
Solna, 30 May 2022

For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Elektrogatan 10, 171 54, Solna, Sweden



Ann-Louise Pätt
Management Representative

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.6 Materiali plastici

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che il criterio 4.1.6 non è applicabile all’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** in quanto non sono presenti materiali plastici nel prodotto finito, superiore al 20 % del peso totale del prodotto.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.7 Materiali per rivestimenti

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

Che il criterio 4.1.7 non è applicabile in quanto l’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** non contiene rivestimenti con materiali tessili o tessuti.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.8 Materiali di imbottitura

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che il criterio 4.1.8 non è applicabile in quanto l’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** non contiene materiali di imbottitura.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Rapporto di prova n° RP 024324-01.1

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	04/03/2024		
Termine della prova:	04/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14073-2:2005 + EC 1-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 2: Requisiti di sicurezza. Par. 3.4 Requisiti generali di sicurezza.



DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Caratteristica	Esito
I bordi e gli angoli devono essere privi di bave e arrotondati o smussati. Non devono essere presenti tubi dalle estremità aperte.	Passa
Tutte le parti mobili accessibili durante il normale utilizzo devono avere distanze di sicurezza in qualsiasi posizione durante il movimento ≤ 8 mm o ≥ 25 mm. Ciò si applica a tutte le coppie di elementi che si muovono in relazione le une con le altre, con l'eccezione delle porte (incluse cerniere), delle ribalte (incluse cerniere) e gli elementi estensibili (incluse le guide). Le distanze di sicurezza si applicano anche alla distanza tra le maniglie e altre parti.	Passa
Le parti regolabili devono essere tali da impedire l'azionamento o il rilascio non intenzionali.	Non applicabile
Se esiste il rischio di lesioni, le porte avvolgibili che scorrono in verticale non devono chiudersi da sé da ogni posizione più alta di 200 mm, misurata dalla posizione chiusa.	Non applicabile
Gli elementi estensibili devono avere fermi di apertura efficaci, cioè devono resistere a un tentativo di estrazione dalla struttura mediante una forza orizzontale di 200 N, applicata alla maniglia dell'elemento estensibile caricato.	Non applicabile

Al termine della prova, il mobile contenitore risulta conforme al par. 3.4 della norma UNI EN 14073-2:2005.

Montelabbate, li: 29 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova n° RP 024324-01.2

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	04/03/2024		
Termine della prova:	04/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14073-3:2005 + EC 1-2009 + EC 2-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura. Par. 5.2 Resistenza del mobile.



DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Punto di applicazione		Numero di cicli	Forza nominale applicata (N)	Altezza punto applicazione (mm)	Valutazioni
A	Nella linea centrale del lato del mobile 50 mm dal punto più alto ma a non più di 1600 mm dal pavimento	10	350	1600	Passa
B	Nella linea centrale del lato del mobile 50 mm dal punto più alto ma a non più di 1600 mm dal pavimento	10	350	1600	Passa
C	Nella linea centrale del lato del mobile 50 mm dal punto più alto ma a non più di 1600 mm dal pavimento	10	350	1600	Passa
D	Nella linea centrale del lato del mobile 50 mm dal punto più alto ma a non più di 1600 mm dal pavimento	10	350	1600	Passa

Al termine della prova non sono presenti danneggiamenti che influiscono sulla funzionalità del campione.

Montelabbate, li: 29 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 024324-01.3

LAB N° 0240 L

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	04/03/2024		
Termine della prova:	04/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14073-3:2005 + EC 1-2009 + EC 2-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura. Par. 5.3.1 Estrazione dei ripiani.



DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Dimensioni elemento sottoposto a prova (dm)			Forza nominale orizzontale (N)	Punto di applicazione	Numero di cicli	Valutazione
Larghezza	Profondità	Spessore				
7,21	4,08	0,01	7	Al centro del bordo anteriore del ripiano	1	Passa

Al termine della prova il campione è conforme al Par. 3.5.2 della UNI EN 14073-2:2005.

Montelabbate, lì: 29 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 024324-01.4

LAB N° 0240 L

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	04/03/2024		
Termine della prova:	04/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14073-3:2005 + EC 1-2009 + EC 2-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura. Par. 5.3.2 Resistenza dei supporti dei ripiani.



DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Dimensioni elemento sottoposto a prova (dm)			Carico nominale distribuito (kg)	Punto di applicazione	Numero di cicli	Valutazione
Larghezza	Profondità	Spessore				
7,21	4,08	0,01	44	In un punto il più vicino possibile al supporto	10	Passa

Al termine della prova il campione è conforme al Par. 3.5.2 della UNI EN 14073-2:2005.

Montelabbate, lì: 29 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 024324-01.5

LAB N° 0240 L

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	04/03/2024		
Termine della prova:	04/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14073-3:2005 + EC 1-2009 + EC 2-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Mobili contenitori. Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura. Par. 5.5 Stabilità dei mobili indipendenti.



DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Tipo di stabilità	Forza nominale verticale (N)	Punto di applicazione	Numero di cicli	Valutazione
Stabilità del mobile senza carico	50	In qualsiasi punto che causi con probabilità il ribaltamento, sull'asse della parte anteriore di un elemento estensibile e a 50 mm dal bordo esterno di una porta o di una ribalta.	1	Passa
Stabilità del mobile caricato	50	In qualsiasi punto che causi con probabilità il ribaltamento, sull'asse della parte anteriore di un elemento estensibile e a 50 mm dal bordo esterno di una porta o di una ribalta.	1	Passa

Al termine della prova il campione è conforme al Par. 3.5.2 della UNI EN 14073-2:2005.

Montelabbate, lì: 29 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova
n° RP 024324-01.6

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	04/03/2024		
Termine della prova:	11/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14074:2005 + EC 1-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Tavoli, scrivanie e mobili contenitori. Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili. Par. 6.4.1 Durabilità delle porte scorrevoli e delle porte avvolgibili orizzontali.


DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

 Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Tipologia di porta	Dimensioni elemento sottoposto a prova (dm)			Numero di cicli	Valutazione
	Larghezza	Altezza	Spessore		
Scorrevole	7,64	20,35	0,19	40000	Passa

Al termine della prova non sono presenti danneggiamenti che influiscono sulla funzionalità del campione.

Montelabbate, lì: 29 marzo 2024.

 Il Responsabile di Area Meccanica
 Dott. Luca Tomassini

 Il Direttore
 Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 024324-01.7

LAB N° 0240 L

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	11/03/2024		
Termine della prova:	11/03/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Armadio ante scorrevoli identificato con la sigla 024324-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 14074:2005 + EC 1-2011	Titolo della norma:	Mobili per ufficio. Tavoli, scrivanie e mobili contenitori. Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili. Par. 6.4.2 Chiusura e apertura con urto delle porte scorrevoli e delle porte avvolgibili orizzontali.



DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Dimensioni ^{##}: 1535 mm x 492 mm x 2120 mm

^{##} Dato rilevato dal laboratorio

RISULTATI DELLA PROVA

Dimensioni elemento sottoposto a prova (dm)			Massa nominale m1 + m2 (kg)	Numero di cicli	Valutazione
Larghezza	Altezza	Spessore			
7,64	20,35	0,19	4,4	10	Passa

Al termine della prova il campione è conforme al Par. 3.5.2 della UNI EN 14073-2:2005.

Montelabbate, li: 29 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Meccanica
Dott. Luca Tomassini

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

pag. 1 di 1

Marcianise li, 18 settembre 2026

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.9 Requisiti del prodotto finale

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che l’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** è conforme alle norme:

- UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)

Che le prove e i rapporti allegati riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura.

Dichiara che i risultati della prova eseguita sono conformi al criterio in oggetto ed allega il seguente rapporto di prova:

- R Rapporto di prova n° 024324-01.1 del29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 024324-01.2 del29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 024324-01.3 del29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 024324-01.4 del29/03/2024 di Cosmob

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

- Rapporto di prova n° 024324-01.5 del 29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 024324-01.6 del 29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 024324-01.7 del 29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 024324-01.8 del 29/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 061524-01.4 del 03/06/2024 di Cosmob

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Rapporto di prova
n° RP 061524-01.4
LAB N° 0240 L

Data di ricevimento:	17/05/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	24/05/2024		
Termine della prova:	24/05/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		Lamiera acciaio verniciata identificato con la sigla 061524-01-06	
Numero della norma:	UNI EN ISO 9227:2023 (escluso punto 5.2.3, 5.2.4, appendice C)	Titolo della norma:	Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina.


PREPARAZIONE DELLA PROVA

Metodo di prova:	Nebbia salina neutro (NSS)
Tipo e purezza del sale (NaCl)	analitica
Tipo dell'acqua utilizzata:	acqua osmotizzata < 20 μS/cm di conduttività
Descrizione del materiale del prodotto sottoposto a prova:	Lamierino
Area della superficie sottoposta a prova (mm²):	160000
Angolo di inclinazione dei provini (°):	20
Procedimento di pulizia del provino prima della prova :	Nessuna pulizia
Protezione dei bordi e fori:	SI
Corrosione dei provini di riferimento in acciaio CR ₄ (g/m²):	-

CONDIZIONI ANALITICHE

Valore 1 di nebulizzazione (ml/h):	1,3	Temperatura della camera di prova (°C):	35
Valore 2 di nebulizzazione (ml/h):	1,3	pH della soluzione di prova:	7
Peso specifico della soluzione raccolta (g/ml):	1,03	pH della soluzione raccolta:	6,58
Metodo utilizzato per la pulitura dei campioni dopo la prova:	Acqua di rubinetto		

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova n° RP 061524-01.4
RISULTATI DELLA PROVA

Tempo di esposizione (h)	Riferimento provino	Valutazioni (*)			
		Tipo di difetto	Indicazione della quantità dei difetti	Dimensione del difetto	Intensità di variazione di aspetto del rivestimento
24	061524-01-03	Nessun difetto	0	S0	0
48	061524-01-03	Nessun difetto	0	S0	0
72	061524-01-03	Nessun difetto	0	S0	0
96	061524-01-03	Nessun difetto	0	S0	0

(*) Nota: la valutazione è stata eseguita secondo la UNI EN ISO 4628:2016, Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4. Attività non accreditata da ACCREDIA

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Le tabelle che seguono esplicitano il significato delle sigle usate nella valutazione del campione condotta secondo la UNI EN ISO 4628:2016, Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4.

Classificazione	Indicazione della quantità dei difetti
0	Nessuna, ovvero nessun difetto rilevabile.
1	Molto pochi, ovvero numero ridotto, scarsamente significativo.
2	Pochi, ovvero numero ridotto ma significativo.
3	Numero moderato di difetti.
4	Numero considerevole di difetti.
5	Densa disposizione di difetti.

Classificazione	Dimensione del difetto
S0	Non visibile all'ingrandimento 10X.
S1	Visibile solo all'ingrandimento 10X.
S2	Appena visibile alla visione normale corretta (fino a 0,2mm).
S3	Chiaramente visibile alla visione normale corretta (da 0,2 mm a 0,5 mm).
S4	Da 0,5 mm a 5 mm.
S5	Più grande di 5 mm.

Classificazione	Intensità di variazione di aspetto del rivestimento
0	Invariata, ovvero nessuna variazione percepibile.
1	Molto leggera, ovvero variazione appena percepibile.
2	Leggera, ovvero variazione chiaramente percepibile.
3	Moderata, ovvero variazione percepibile con grande chiarezza.
4	Considerevole, ovvero variazione pronunciata..
5	Variazione molto marcata.

Montelabbate, li: 3 giugno 2024.

Il Responsabile di Area Chimica
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.1.10 Imballaggi

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che l’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** è imballato con un solo materiale: cartone ondulato composto per almeno il 70% con materiale riciclato prodotto dalla Zetacarton S.p.A. di Senna Comasco (CO) ed è conforme alla licenza FSC recycled C152379.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

WOOD.BE certifies that the company
**VPK GROUP NV, Oude Baan 120 ,
9200 Dendermonde, Belgium**

in the following location
See list in Annex 1

and for the following activities
Production and sale of: paper and packaging material

fulfills the requirements of
FSC-STD-40-003 : Chain of Custody Certification of Multiple V2.1
Sites :

FSC-STD-40-004 : Chain of Custody Certification : V3.1

FSC-STD-40-007 : Sourcing reclaimed material for use in FSC V2.0
Product Groups :

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock
General Manager

This certificate is linked to the convention PF11-B161 and remains the property of **WOOD.BE**.
This certificate and all copies of it shall be returned immediately to **WOOD.BE** on request.
The validity of this certificate and the scope shall be verified on www.info.fsc.org.
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified (or FSC Controlled Wood).
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC® claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

WOOD.BE is the 'Centre technique et scientifique de l'Industrie transformatrice du Bois et des Matières Connexes' (formerly known as CTIB-TCHN)
FSC® accredited Certification Body: n° FSC-ACC-026
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels
info@wood.be – www.wood.be tel: +32 (0)2.558.15.50



WOOD.BE



The mark of
responsible forestry

CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

Only sites mentioned in Annex 1 are covered by certificate WB-COC-001118		
Site	Address	First Emission
Zetacarton S.P.A	Via Roma 50 , 22070 Senna Comasco , Italy	09/08/2024
VPK France St Quentin	ZI de Rouvroy - Morcourt , 02100 SAINT-QUENTIN, France	27/04/2015
Aquila Wrzesnia Sp. Z. o. o.	Ul. Objazdowa 6a , 62 300 Wrzesnia, Poland	02/07/2018
VPK Packaging AS (Halden - Norway)	Svinesundparken 14 , 1788 Halden, Norway	16/07/2018
VPK Packaging AB (Norrköping Sweden)	Lindövägen 76 , 602 28 Norrköping, Sweden	16/07/2018
VPK PAPER NORMANDIE	Zone Industrielle du Clos Pré , 27460 Alizay, France	18/04/2023
VPK Cartonneries de Wallonie SA BE	Rue de Hainaut 17 , 6180 Courcelles, Belgium	22/12/2017
SMART PACKAGING SOLUTIONS BV Loenen	Voorsterweg 38 PB 43 , 7371GC Loenen, Netherlands	22/12/2017
VPK Packaging AS (Sykkylven - Norway)	Ullavikvegen 52 , 6230 Sykkylven, Norway	16/07/2018
VPK Paper NV	Oude Baan 120 , 9200 Dendermonde, Belgium	16/07/2018
SMART PACKAGING SOLUTIONS NV BE Meer	Europastraat 28 , 2321 MEER, Belgium	21/12/2011

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by [WOOD.BE](https://www.wood.be), remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock
General Manager


WOOD.BE


CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

VPK UK_IE Desborough	Stoke Albany Rd, Northamptonshire , NN14 2SR DESBOROUGH KETTERING, United Kingdom	05/03/2012
VPK UK/IE Limerick	Galvone Business Park , V94 HD89 Galvone, Ireland	22/12/2017
SC VPK Packaging SRL	Str. Iosif Vulcan 35 , 415500 SALONTA, Romania	21/12/2011
VPK Packaging Polska Sp. z o.o.	ul. Parkowa 28 , 49-318 Skarbimierz, Poland	12/01/2023
Aquila Brzeg Sp. Z o.o	Ul. Parkowa 28 , 49-318 Skarbimierz, Poland	02/07/2018
Aquila Radomsko Sp. Z o.o	Ul. Przedsiębiorców 1 , 97-500 Radomsko, Poland	02/07/2018
VPK UK_IE Selby	Denison Rd, North Yorkshire , YO8 8AN SELBY, United Kingdom	05/03/2012
SMART PACKAGING SOLUTIONS NV BE Oudegem	Oude Baan 120 , 9200 DENDERMONDE, Belgium	21/12/2011
VPK PACKAGING NV BE Aalst	Zuid 3 - Industrielaan 13 , 9320 EREMBODEGEM, Belgium	21/12/2011
VPK Packaging BV Netherlands	Snoekweg 1 , 4941 SC RAAMSDONKSVEER, Netherlands	21/12/2011
SC Corex Romania SRL	Str. Iosif Vulcan 35 , 415500 Salonta, Romania	26/11/2018
VPK PACKAGING ALIZAY	Zone Industrielle du Clos Pré , 27460 Alizay, France	25/10/2022
VPK PACKAGING NV BE Oudegem	Oude Baan 120 , 9200 Dendermonde, Belgium	21/12/2011

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock
General Manager


WOOD.BE


CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

VPK GROUP	Oude Baan 120 , 9200 Dendermonde, Belgium	21/12/2011
VPK Tourcoing	2 rue Henri Carette , 59200 Tourcoing, France	19/10/2023
VPK France Longjumeau	Rue du Chemin Blanc 1 , 91160 LONGJUMEAU, France	27/04/2015
VPK Packaging A/S (Denmark)	Mirabellevej 16 , 8930 Randers, Denmark	16/07/2018
VPK France Roye	Route de Villers BP 44 , 80700 ROYE, France	27/04/2015
VPK France Distribution	Rue du Chemin Blanc 1 , 91160 LONGJUMEAU, France	27/04/2015
Aquila GmbH GE	Zeissstrasse 20 , 37327 LEINEFELDE, Germany	18/11/2015
VPK France Les Echets	Route de Strasbourg 458 , 01700 Miribel, France	08/02/2019
VPK UK_IE Wellington	Chelston Business Park - Ham Road, Somerset , TA21 9JG WELLINGTON, United Kingdom	25/09/2014
VPK France Lisieux	Rue Paul Cornu ZI Nord , 14100 LISIEUX, France	27/04/2015
VPK Packaging Polska Sp. z.o.o.	Ul. Przedsiębiorców 1 , 97-500 Radomsko, Poland	02/07/2018
VPK Packaging AB (Bäckefors - Sweden)	Gamla Bruksgatan 70 , 668 40 Bäckefors, Sweden	16/07/2018
VPK France Andelle	Usine Saint Victor BP 27 , 27380 FLEURY SUR ANDELLE, France	27/04/2015

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by WOOD.BE, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock
General Manager


WOOD.BE


CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

VPK GROUP NV	Kareelstraat 108 , 9300 Aalst, Belgium	21/12/2011
VPK France Lille	Rue Charles Saint-Venant 1 , 59160 LOMME, France	27/04/2015

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock
General Manager

**WOOD.BE**



**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI NR 56**

tra

La società Laezza S.p.A., con sede legale e operativa in Marcianise (CE), alla Via G.F. Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, C.F. 01377120637 P.IVA 07675550631, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Laezza Vincenzo, di seguito denominata anche “Conferitore” e/o “cliente”, (di seguito, *breviter*, il “**Conferitore**”);

e

la società Logeco S.r.l., con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Napoli 1, Codice Fiscale e P.IVA 03538660618, numero REA 252334 della C.C.I.A.A. di Caserta, iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Campania, Categorie 1o D, 8 F, n. iscrizione NA/014366, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Beniamino D’Auria, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società M. ENERGY S.r.l, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Napoli 2, codice fiscale e p. IVA 04590710614 (di seguito, *breviter*, il “**Gestore**” e, insieme al Conferitore, anche le **Parti**).

PREMESSO

- che il Conferitore intende affidare al Gestore il servizio di raccolta, trasporto e conferimento per il recupero di rifiuti non pericolosi;
- che il Gestore è in possesso delle abilitazioni previste per la gestione dei rifiuti non pericolosi, così come meglio classificati dal D. Lgs. 152/2006.

Tanto premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





1.1 Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento per il recupero dei rifiuti non pericolosi, inclusi imballaggi in carta e cartone, identificati con codice CER 15 01 01, prodotti presso Marcianise - Z.I.Sud.

1.2 La Logeco S.r.l. accetta il conferimento dei rifiuti non pericolosi, raccolti secondo le modalità riportate nel presente contratto, per un quantitativo pari a circa 30 (Trenta) tonnellate annue, prodotte nel territorio del Comune di Marcianise (CE), ai fini del trattamento e del recupero degli stessi;

1.3 La Logeco S.r.l. si impegna a considerare, e per quanto possibile ad accogliere, compatibilmente con la potenzialità autorizzata dell'impianto e la programmazione del conferimento dei rifiuti all'impianto, eventuali richieste di aumento del quantitativo sopra indicato, previa pattuizione con separato atto scritto, del relativo corrispettivo.

1.4 Il Conferitore si obbliga a compilare, per ogni lotto di rifiuti, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006, la scheda di caratterizzazione, di cui all'allegato B del presente contratto.

Art. 2 – Durata

La durata del presente contratto è di 12 mesi, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione, che si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta dal contratto operata da una delle parti, così come compiutamente descritto nel punto 4.4 del presente contratto.

Art. 3 – Modalità del servizio

3.1 La Logeco S.r.l. si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto conformemente alle normative di cui all'art. 11 del presente contratto, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti Autorità, ove legittimamente applicabili all'impianto utilizzato, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni di cui è in possesso, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto, del disciplinare tecnico nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti.

3.2 In particolare, il Gestore si obbliga a provvedere:

- al caricamento mediante trasbordo dei rifiuti dai mezzi ordinariamente utilizzati per la raccolta;
- al trasporto dei rifiuti dal punto di trasbordo più prossimo al territorio del Conferitore fino all'impianto;

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





- ai controlli sul materiale, al fine di verificare la conformità dei rifiuti prelevati al codice assegnatogli.
- al trattamento del rifiuto presso l'impianto;
- al recupero e/o allo smaltimento degli scarti di lavorazione del rifiuto in discariche opportunamente autorizzate.

Art. 4 – Responsabilità e oneri del Conferitore

4.1 Il Conferitore si impegna, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006, a compilare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), nonché a procedere alla registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti, così come previsto dall'art. 190 del prefato D.Lgs. 152/2006.

4.2 Il Conferitore sarà inoltre direttamente responsabile per i danni a beni e/o a persone che dovessero derivare alla Logeco S.r.l. a causa di conferimento di materiale non consentito e non rispondente alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte nel Formulario di Identificazione del Rifiuto di cui al precedente punto 4.1.

4.3 il Conferitore si impegna ad usufruire dei servizi di raccolta, obbligandosi a consegnare alla Logeco S.r.l., "in esclusiva", il materiale prodotto in ragione dell'esercizio della propria attività; la consegna avverrà presso il su esposto luogo di produzione del materiale, con cadenza da stabilirsi tra le parti, il cui termine decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

4.4 I servizi di raccolta si intenderanno tacitamente rinnovati, di anno in anno, salvo disdetta dal contratto di una delle parti, da notificarsi a mezzo raccomandata a/r. o tramite PEC con preavviso di almeno 30 gg.

In ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso da parte del Conferitore, gli sarà addebitata una penale a titolo risarcitorio per la messa a disposizione del servizio e per il mancato guadagno, pari ad € 500,00, da versarsi entro 5 gg. dalla disdetta del servizio.

4.5 Il Conferitore manleva Logeco S.r.l. da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e/o finanziaria, e in ogni caso da qualsivoglia irregolarità o inadempienza attribuibile al Conferitore medesimo, che dovesse verificarsi in relazione al presente contratto.

4.6 Il Conferitore si impegna, in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, ad informare la società trasportatrice di eventuali rischi presenti nonché ad informarla in relazione alle misure di sicurezza da adottare.

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





Art. 5 – Corrispettivo e pagamento

Le Parti convengono che il pagamento per il servizio erogato sia pari ad € Gratuito, oltre IVA, da imputarsi come segue:

- quanto ad euro Gratuito per tonnellata raccolta/servizio eseguito;
- quanto ad euro Gratuito per ===== -

Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto dal Conferitore al Gestore mediante bonifici bancari entro 10 gg. dalla data di ricezione della fattura.

In ogni caso, le Parti potranno convenire diverse ed ulteriori modalità di pagamento oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto.

Art. 6 – Limitazioni, sospensione e cessazione del servizio

6.1 In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti di smaltimento finale dei residui del trattamento, perché esauriti o per qualsiasi altro motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà della Logeco S.r.l., ivi compreso in caso di scioperi del personale, quest'ultima potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso, ove possibile, o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte del Conferitore al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

Resta fermo che il contratto potrà cessare prima della sua scadenza naturale, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o a indennizzi a carico o a favore delle parti, salvo il caso di cui al punto 4.4 del presente contratto.

6.2 Al di fuori delle suddette cause, la cessazione del presente contratto darà diritto alle parti di avviare le procedure di recupero e risarcimento dei danni ritenute opportune.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

7.1 Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto del contratto, così come previsto dall'art. 1456 c.c.:

- la difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate nel FIR tali da rendere impossibile il trasporto;
- la mancata fornitura "in esclusiva" dei rifiuti così come stabilito al punto 4.3 del presente contratto;

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





- il mancato pagamento da parte del Conferitore di due fatture mensili consecutive, ovvero il mancato pagamento anche di una sola fattura protrattosi per più di due mesi. In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il Conferitore non provveda al pagamento di tutti gli importi dovuti entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione da parte della Logeco S.r.l., da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, della volontà di avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.

7.2 Il contratto si intenderà peraltro risolto di diritto qualora determinati eventi comportino l'aggravio di oneri a carico della Logeco S.r.l., rendendo eccessivamente onerosa l'esecuzione del contratto, salva la facoltà del Conferitore di proporre nuove condizioni contrattuali.

Art. 8 – Trattamento dati personali

8.1 Il Conferitore, previo ricevimento da parte della Logeco S.r.l. dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16 (GDPR), dichiara di averne compreso perfettamente il contenuto e concede alla Logeco S.r.l. il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e con le modalità indicate nell'informativa stessa.

8.2 La Logeco S.r.l. informa il Conferitore che:

- i dati ricavabili verranno utilizzati dal Gestore esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
- i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e potranno essere resi noti solo agli aventi diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e relativi regolamenti d'attuazione;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento.

Art. 9 – Foro competente

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Napoli.

Art. 10 – Modifiche al contratto

Eventuali modifiche, integrazioni o deroghe al presente contratto e ai relativi allegati, incluse le condizioni generali di contratto, dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta, a pena di nullità.

Art. 11 – Normativa di riferimento

I servizi previsti nel presente contratto devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), alle norme UNI EN 643 (Standard Europeo per qualità della carta da macero), alle normative di sicurezza sul lavoro, al Codice della Strada. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto del contratto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.

Art. 12 – Rinvio alle condizioni generali di contratto

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di contratto, che formano parte integrale e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente trascritte.

Le suddette condizioni, allegate al presente atto sotto la lettera "A", regolano aspetti generali del rapporto contrattuale e si applicano ad ogni effetto.

In caso di contrasto tra le presenti disposizioni contrattuali specifiche e le condizioni generali, prevale il presente contratto.

Art. 13 – Valore degli allegati

Gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti di legge. Ogni riferimento al "contratto" deve intendersi comprensivo anche degli allegati. In caso di difformità o contrasto

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





tra le disposizioni contenute nel corpo del presente atto e quelle riportate negli allegati, prevarranno le prime, salva espressa deroga contenuta nel singolo allegato.

Il presente contratto consta dei seguenti Allegati: All. A – Condizioni generali; All. B – Scheda di caratterizzazione di base del rifiuto; All. C – Scheda anagrafica cliente e descrizione del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Santa Maria Capua Vetere, li 28/07/2025

Il Conferitore

LAEZZA S.p.A.
Amministratore
Vincenzo Laezza

Logeco S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole contenute nel presente contratto e nelle condizioni generali allegate:

- Art. 3 – Modalità di servizio;
- Art. 4 – Responsabilità e oneri del Conferitore;
- Art. 6 – Limitazione, sospensione e cessazione del servizio;
- Art. 7 – Clausola risolutiva espressa;
- Art. 9 – Foro competente;
- Art. 10 – Modifiche al contratto;
- Art. 12 – Rinvio alle condizioni generali di contratto;
- Art. 13 – Valore degli allegati;

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





- Art. 3 delle condizioni generali di contratto – Responsabilità;
- Art. 4 delle condizioni generali di contratto – Obblighi documentali;
- Art. 5 delle condizioni generali di contratto – Rifiuti non conformi;
- Art. 8 delle condizioni generali di contratto – Penali;
- Art. 9 delle condizioni generali di contratto – Clausola risolutiva espressa;
- Art. 10 delle condizioni generali di contratto – Foro competente;
- Art. 11 delle condizioni generali di contratto – Validità delle condizioni generali.

Il Conferitore

LAEZZA S.p.A.
l'amministratore
Vincenzo Laezza

Logeco S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE AL CONTRATTO

(Allegato A al Contratto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti non pericolosi)

1. OGGETTO

Le presenti condizioni generali disciplinano in via generale il rapporto contrattuale tra Gestore e Conferitore, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti non pericolosi, come regolato dal contratto principale.

2. NORMATIVA APPLICABILE

Il rapporto contrattuale è regolato dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché da ogni altra disposizione normativa, regolamentare o autorizzativa applicabile in materia di gestione dei rifiuti e protezione dei dati personali.

3. RESPONSABILITÀ

LOGECO SRL

Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it

P.IVA 03538660618





Il Gestore è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nei limiti delle informazioni fornite dal Conferitore nonché secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Conferitore è responsabile della corretta classificazione del rifiuto e della veridicità dei dati riportati nel FIR.

4. OBBLIGHI DOCUMENTALI

Il Gestore e il Conferitore si impegnano al rispetto della tracciabilità dei rifiuti tramite la corretta compilazione e conservazione dei Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR), nonché, ove applicabile, del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). È onere del Conferitore provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico.

5. RIFIUTI NON CONFORMI

Nel caso in cui il Gestore rilevi, al momento della raccolta o del trasporto, che i rifiuti affidati non corrispondano alla classificazione dichiarata, ovvero presentino contaminazioni o caratteristiche riconducibili ai rifiuti pericolosi, lo stesso potrà rifiutare il ritiro o sospendere il servizio, dandone immediata comunicazione scritta al Conferitore.

6. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Gestore dichiara di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Su richiesta sono forniti i riferimenti della polizza sottoscritta.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente contratto in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio e per l'adempimento degli obblighi di legge.

8. PENALI

In ipotesi di mancato rispetto, da parte del Conferitore, del termine di preavviso per la disdetta del contratto, gli sarà addebitata una penale pari ad € 500 per la messa a disposizione del servizio e per il mancato guadagno, da versarsi entro 5 gg. dalla disdetta del servizio.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto potrà essere risolto dal Gestore in caso di grave inadempimento da parte del Conferitore degli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, qualora l'inadempimento non venga sanato entro 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente o derivante dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro indicato nel contratto principale.

11. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali si intendono pienamente accettate al momento della sottoscrizione del contratto principale e sono valide sino alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo aggiornamenti normativi o modifiche espressamente concordate tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto
Santa Maria Capua Vetere (CE), 28/07/2025

PER ACCETTAZIONE

LOGECO SRL

LAEZZA S.p.A.
l'amministratore
Vincenzo Laezza

LOGECO SRL
Via Napoli 1 - 81055
S. Maria C. V. (CE)
P. I.V.A.: 03 53 56 60 618

LOGECO SRL
Via Napoli 1 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
(Allegato C al Contratto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti non pericolosi)

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

Denominazione	Laezza S.p.A.		
Indirizzo	G.F. Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud		
Città	Marcianise (CE)	CAP	81025
Sede operativa	G.F. Maggiò S.n.c. - Z.I. Sud	Marcianise (CE)	CAP 81025
Telefono	0823821388	Fax	0823821009
		E-mail	info@laezza.it

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618





Responsabile	Laezza Vincenzo	Cell.	3358320989
Part. I.V.A.	07675550631	C.F.	01377120637
Giornochius.	Sabato / Domenica	Note:	=====
ATECO:	310039	ISTAT:	Fabbricaz.arredi in legno e metallo
NUM. R.E.A.:	190519	di	C.C.I.A.A di Caserta
PEC	laezzaspa@legalmail.it	COD.SDI	KRRH6B9

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:

- Destinazione impianto/i:
- Produttore e provenienza del rifiuto:
- Conferimento rifiuto: attrezzature conformi alle norme CE e alla gestione dei rifiuti
- Modalità di trasporto rifiuti:
- Condizioni specifiche: (in deroga o aggiunta di quelle generali).

N.B.: Qualora il materiale presente all'interno del cassonetto non corrisponda al codice C.E.R. indicato nella scheda di caratterizzazione allegata al presente contratto, l'intero contenuto verrà considerato "imballaggio misto" e fatturato, secondo le tariffe CONAI, a 0.28 euro al KG.

LOGECO SRL
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823849106 email: amministrazione@logecosrl.com PEC: logeco@pec.it
P.IVA 03538660618



Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

4.2.1 Ritiro imballaggi

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

Di impegnarsi a ritirare gli imballaggi dell’arredo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI – SALA** e che gli stessi saranno conferiti a Logeco Srl Via Napoli 1 Santa Maria Capua Vetere/CE come da contratto allegato sottoscritto il 28/07/2025.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Certificato di Garanzia

1. Il prodotto è conforme alle norme UNI di riferimento, salvo specifiche modifiche richieste esplicitamente dal cliente.
2. Ripariamo gratuitamente, i guasti di quei prodotti in cui possa essere comprovato che si tratti di un difetto di materiale e/o di fabbrica, se questi ci vengono immediatamente segnalati dopo la constatazione del difetto.
3. Per attivare la garanzia è indispensabile comunicarla a Laezza S.p.A. Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud Marcianise (CE) a mezzo raccomandata o a mezzo PEC all'indirizzo laeazzaspa@legalmail.it entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi da quando viene rilevata la difformità.
4. La garanzia prevede, se non stabilito diversamente dalle condizioni contrattuali, la riparazione e/o la sostituzione del mobile previa consegna dello stesso o delle parti difettose presso la stessa sede dove è stato consegnato al momento dell'acquisto.
5. Il periodo di garanzia è di 108 mesi a partire dalla data di effettiva consegna del bene o della fattura se successiva, la garanzia può essere estesa solo ed esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto tra le parti.
6. La garanzia non comprende i difetti causati da un errato montaggio, tranne quando questo viene effettuato da tecnici incaricati dalla Laezza S.p.A.
7. La garanzia non si estende alle parti fragili quali ad es. vetro e lampadine.
8. L'obbligo di garanzia non sussiste in caso di leggere divergenze dalla qualità prevista, che non siano rilevanti ai fini dell'idoneità al valore e allo scopo del prodotto; in caso di danni dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici da acqua e in generale causati da condizioni ambientali anomale o da condizioni operative inappropriate o quando il prodotto è venuto a contatto con materiali inadeguati.
9. Non verrà inoltre concessa nessuna garanzia se i guasti del prodotto sono dovuti a danni di trasporto, che non sono a noi imputabili, a installazione e montaggio inappropriati, a un uso improprio, a un utilizzo per scopi e fini che non siano quelli al quale è destinato, alla mancanza di manutenzione o alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di montaggio.
10. Il diritto alla garanzia decadrà nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da persone da noi non autorizzate, o nel caso in cui i nostri prodotti vengano integrati con accessori e pezzi di ricambio non originali, causando un conseguente danno. La prestazione di garanzia sarà eseguita in modo tale che, a nostra discrezione, le parti difettose saranno riparate gratuitamente o sostituite con parti esenti da difetti.
11. Ogni qualvolta sarà necessario presentare scontrino, fattura o altro documento fiscalmente valido riportante la data di acquisto e / o di consegna. Le parti sostituite diventeranno di nostra proprietà.
12. Le prestazioni di garanzia non daranno comunque luogo a una proroga della scadenza di garanzia o al rinnovo della stessa. Il periodo di garanzia per le parti di ricambio montate termina con lo scadere del periodo di garanzia per l'intero prodotto. In relazione al periodo di garanzia per i pezzi di ricambio installati, valgono le condizioni di fornitura per i pezzi di ricambio.
13. La garanzia non contempla ulteriori richieste di risarcimento o altre prestazioni, in particolare per quanto riguarda la sostituzione di componenti in seguito a danni verificatisi al di fuori del prodotto, eccetto nel caso in cui sussista una responsabilità prevista dalla legge.

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laeazzaspa@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Marcianise li, 27 novembre 2025

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
00144 ROMA

Oggetto: Gara_20486 – Procedura di gara telematica – in busta chiusa digitale - con chiamata da Albo, ai sensi dell’art. 168 D. Lgs. n. 36/2023, per la “Fornitura, trasporto ed allestimento di arredi e complementi di arredo per gli uffici postali sul territorio nazionale – a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 agosto 2022 - Progetto Polis”. Lotto 2C CIG B8B7D44981 - Lotto 3B CIG B8B8286045 - CUP J59J21014170008

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

DICHIARA

che l’articolo **N°55 – COD. SC19 CONTENITORE BASSO AD ANTE SCORREVOLI** è conforme alle norme indicate nell’ABACO ARREDI Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e dotazioni per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 256 del 23 giugno 2022 e a comprova allega le seguenti prove e rapporti:

- N° RP 041819-06.1 del 22/07/2019 - UNI EN 15187:2007
- N° RP 051021-02.2 del 30/07/2021 – UNI EN 15186:2012
- N° RP 047819-01.1 del 01/08/2019 – UNI EN 12720:2013
- N° RP 025224-01.1 del 01/03/2024 – UNI EN 13722:2004
- N° RP 025224-01.2 del 01/03/2024 – UNI EN 13721:2023

LAEZZA S.p.A.

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito www.laezza.it e-mail info@laezza.it PEC laezzasp@legalmail.it

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Rapporto di prova

n° RP 047819-01.1

Data di ricevimento:	29/07/2019	Spett.le LAEZZA S.P.A. Piazza dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	30/07/2019		
Termine della prova:	01/08/2019		
Denominazione e identificazione del campione:		Finitura rovere identificata con la sigla 047819-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 12720:2013	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi.

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Colore della finitura:	rovere opaca
Tipologia di rivestimento:	-
Tipologia di supporto:	pannello di particelle

DESCRIZIONE DELLA PROVA

I liquidi utilizzati sono quelli indicati nella UNI CEN/TS 16209:2011.

La classificazione delle zone di prova per comparazione con la zona di riferimento per ciascun liquido è stata eseguita in conformità al seguente codice di valutazione numerico descrittivo:

- 5 - Nessun cambiamento. La zona di prova non si distingue dalla zona circostante adiacente.
- 4 - Cambiamento lieve. La zona di prova è distinguibile dalla zona circostante adiacente, solo quando la sorgente di luce è riflessa nella superficie di prova ed è riflessa verso l'occhio dell'osservatore, per esempio decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore. Nessun cambiamento della struttura della superficie, per esempio formazione di bolle, sollevamento delle fibre, crepe, rigonfiamento.
- 3 - Cambiamento moderato. La zona di prova è distinguibile dalla zona circostante adiacente, visibile in molte direzioni di osservazione, per esempio decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore. Nessun cambiamento della struttura della superficie, per esempio formazione di bolle, sollevamento delle fibre, crepe, rigonfiamento.
- 2 - Cambiamento significativo. La zona di prova è chiaramente distinguibile dalla zona circostante adiacente, visibile in molte direzioni di osservazione, per esempio decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore e/o nella struttura della superficie leggermente modificata, per esempio formazione di bolle, sollevamento delle fibre, crepe, rigonfiamento.
- 1 - Cambiamento pronunciato. La struttura della superficie è chiaramente modificata e/o decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore e/o il materiale della superficie è completamente o parzialmente rimosso e/o la carta da filtro aderisce alla superficie.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB**

LABORATORIO TECNOLOGICO QUALITÀ



LAB N° 0240 L

Rapporto di prova**n° RP 047819-01.1**

RISULTATI DELLA PROVA

Denominazione Liquido	Tempo di applicazione 24 h	Tempo di applicazione 16 h	Tempo di applicazione 6 h	Tempo di applicazione 1 h	Tempo di applicazione 10 min	Tempo di applicazione 2 min	Tempo di applicazione 10 s
	Luce diffusa	Luce diffusa	Luce diffusa	Luce diffusa	Luce diffusa	Luce diffusa	Luce diffusa
Olio di oliva	-	5	5	5	5	5	5
Carbonato di sodio (10% m/m)	-	5	5	5	5	5	5
Cloruro di sodio (15% m/m)	-	5	5	5	5	5	5
Tè (1g di té in 100 ml di acqua distillata)	-	5	5	5	5	5	5
Birra chiara	-	5	5	5	5	5	5
Etile-Butile acetato (1:1)	-	5	5	5	5	5	5
Inchiostro	-	5	5	5	5	5	5
Vino rosso	-	5	5	5	5	5	5
Disinfettante (2,5% clorammina T)	-	5	5	5	5	5	5

Nota: il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 047819-01.1

Il Responsabile di Area Chimica
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, lì: 1 agosto 2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

Rapporto di prova
n° RP 025224-01.2

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	29/02/2024		
Termine della prova:	29/02/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		piano scrivania in acero identificato con la sigla 025224-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 13721:2023	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della riflettanza della superficie.

CONDIZIONAMENTO

Data inizio condizionamento:	22/02/2024
Data fine condizionamento:	29/02/2024

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Finitura:	Liscia
Tipologia di supporto:	Pannello di particelle
Tipologia di rivestimento:	Laminato
Colore:	Acero

RISULTATI DELLA PROVA

Area del campione testata (m²)	0,16
--	------

Tipo di strumento	Spettrofotometro a sfera
Geometria utilizzata	Diffusa / 8° (d/8)
Illuminante	D65
Osservatore	10°
Misurazione speculare con riflessione	Inclusa

Punto di applicazione Y₁	Punto di applicazione Y₂	Punto di applicazione Y₃
63,76	63,77	63,77
Punto di applicazione Y₄	Punto di applicazione Y₅	Punto di applicazione Y₆
63,41	63,39	63,41
Punto di applicazione Y₇	Punto di applicazione Y₈	Punto di applicazione Y₉
62,43	62,40	62,40

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 025224-01.2

Valore medio Y_m
63,19

Montelabbate, li: 1 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Chimica
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova n° RP 025224-01.1

Data di ricevimento:	22/02/2024	Spett.le LAEZZA S.P.A. PIAZZA dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	29/02/2024		
Termine della prova:	29/02/2024		
Denominazione e identificazione del campione:		piano scrivania in acero identificato con la sigla 025224-01-01	
Numero della norma:	UNI EN 13722:2004	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della riflessione speculare della superficie.

CONDIZIONAMENTO

Data inizio condizionamento:	22/02/2024
Data fine condizionamento:	29/02/2024

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Finitura:	Liscia
Tipologia di supporto:	Pannello di particelle
Tipologia di rivestimento:	Laminato
Colore:	Acero

RISULTATI DELLA PROVA

Geometria utilizzata	60°
Punto di applicazione G1 (gloss)	15,3
Punto di applicazione G2 (gloss)	15,0
Punto di applicazione G3 (gloss)	14,0
Punto di applicazione G4 (gloss)	14,4
Valore medio G_m (gloss)	14,7

In base ai risultati ottenuti all'angolazione di 60°, il campione in esame risulta conforme alla norma UNI 11191:2006.*

*** Attività non accreditata da ACCREDIA. La conformità è richiesta dal cliente**

Montelabbate, li: 1 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Chimica
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 051021-02.2

LAB N° 0240 L

Data di ricevimento:	19/07/2021	Spett.le LAEZZA S.P.A. Piazza dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	27/07/2021		
Termine della prova:	28/07/2021		
Denominazione e identificazione del campione:		Pannello in legno rivestito identificato con la sigla 051021-02-04, 05, 06 e 07	
Numero della norma:	UNI EN 15186:2012 (escluso Par.4)	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio.

CONDIZIONAMENTO

Data inizio condizionamento:	19/07/2021
Data fine condizionamento:	27/07/2021

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Finitura:	Ciliegio
Tipologia di supporto:	MDF
Tipologia di rivestimento:	Tranciato di legno

RISULTATI DELLA PROVA

Metodo di prova utilizzato:	B (circolare)
Tipo di danno:	Graffio
Valore medio della resistenza al graffio (N):	2,5
Classe di utilizzo secondo la normativa UNI CEN/TS 16209:2011*	A

***Tale norma non è accreditata ACCREDIA**

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 051021-02.2

Il Responsabile di Area Chimica
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore
Dott. Alessio Gnaccarini

Montelabbate, li: 30 luglio 2021.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.

Rapporto di prova

n° RP 041819-06.1

Data di ricevimento:	02/07/2019	Spett.le LAEZZA S.P.A. Piazza dei Martiri 30 80121 NAPOLI (NA)	
Inizio della prova:	09/07/2019		
Termine della prova:	16/07/2019		
Denominazione e identificazione del campione:		Acero identificato con la sigla 041819-06-01	
Numero della norma:	UNI EN 15187:2007	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione degli effetti dell'esposizione alla luce.

CONDIZIONAMENTO

Data inizio condizionamento:	02/07/2019
Data fine condizionamento:	09/07/2019

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE*

Colore della finitura del pannello sottoposto a prova:	acero
Tipologia di colore:	con qualche tipologia di disegno o una combinazione di colore
Tipo di materiale:	pannello di particelle

* Il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

RISULTATI DELLA PROVA

E' stato utilizzato un macchinario con controllo di umidità	
Irraggiamento a 300-400 nm (W/m²):	50

Sezione di controllo utilizzata:	sezione 1
E' stata utilizzata una scala di lana di blu con riferimento dal n° 1 al n° 8	

Riferimento provetta	Numero di osservatori	Espressione dei risultati	
		Variazione di colore espresso in accordo alla scala di grigi	Resistenza alla luce
041819-06-01	3	5	> 6

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 041819-06.1

Il Responsabile di Area Chimica
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, lì: 22 luglio 2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.