

Marcianise li, 11 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.1 Eco-progettazione**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail gare@laezza.it, PEC laezzasp@legalmail.it, consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che l'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione e la destinazione finale dei relativi componenti compilate in ogni parte secondo quanto indicato dalle tabelle informative ivi riportate e conformi all'allegato "A" di cui in appendice al Decreto-legge 23 giugno 2022, nonché la percentuale di peso su peso per ciascun componente.

- **TABELLA 1** – Quantificazione delle risorse materiche in input e in output degli articoli elencati in premessa
- **TABELLA 2** – Filiera idonea al riciclo
- **TABELLA 3** – Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti
- **TABELLA 4** – Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto

Inoltre si allegano gli schemi di disassemblaggio degli articoli elencati in premessa, contenenti istruzioni relativamente allo smontaggio e alla riparazione mediante un esploso del prodotto illustrante le parti che possono essere rimosse e sostituite e gli attrezzi necessari per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto.

Allegati: Schema di disassemblaggio

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

61. COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI

TABELLA 1 - Quantificazione delle risorse materiche in input e in output

- Per l'indice delle voci e modalità di compilazione si rimanda al punto 7\_APPENDICE A: ECOPROGETTAZIONE - TABELLA 1 (Istruzioni per gli operatori economici) dei nuovi C.A.M. di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica

| COMPOSIZIONE      |            |            | INPUT/flusso in ingresso  |                |                         |                             |                                 | OUTPUT/destinazione a fine vita |              |                                                    |                             |                                  |
|-------------------|------------|------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Componente<br>(5) | Materiale  | Peso<br>kg | Vergine<br>%              | Riciclato<br>% | Sotto-<br>prodotto<br>% | Fonte<br>rinnovabile<br>(%) | Fonte non<br>rinnovabile<br>(%) | Disassemblaggio                 | Riparabilità | Recupero<br>(vedasi tabella 2 per il<br>dettaglio) |                             | Smaltimento<br>in discarica<br>% |
|                   |            |            |                           |                |                         |                             |                                 |                                 |              | Riciclo<br>%                                       | Recupero<br>energetico<br>% |                                  |
|                   |            |            | La somma deve essere 100% |                |                         | La somma deve essere 100%   |                                 |                                 |              | La somma deve essere 100%                          |                             |                                  |
| Struttura         | Truciolare | 34,62      | 9                         | 91             |                         | 100                         |                                 | si                              | si           | 100                                                |                             |                                  |
| Zoccolo           | Acciaio    | 0,61       | 21,2                      | 78,8           |                         |                             | 100                             | si                              | si           | 100                                                |                             |                                  |
| Ante              | Truciolare | 7,84       | 9                         | 91             |                         | 100                         |                                 | si                              | si           | 100                                                |                             |                                  |
| Mensole           | Acciaio    | 5,2        | 21,2                      | 78,8           |                         |                             | 100                             | si                              | si           | 100                                                |                             |                                  |
| Viti              | Acciaio    | 0,4        | 21,2                      | 78,8           |                         |                             | 100                             | si                              | no           | 100                                                |                             |                                  |
| Peso Totale       |            | 48,67      |                           |                |                         |                             |                                 |                                 |              |                                                    |                             |                                  |

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale \_\_\_\_\_

## 61. COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI

**TABELLA 2. Filiera idonea al riciclo**

In relazione a quanto riportato nella modalità di compilazione della Tab. 1 per la voce “filiera idonea al recupero” ed i dati riportati nella Tab.1, compilare la Tab. 2 descrivendo brevemente la filiera idonea al riciclo del prodotto.

(Si veda come esempio PUNTO 7 APPENDICE A: ECOPROGETTAZIONE - Tabella 2-B Nuovi C.A.M. di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica)

| Il prodotto ha una filiera idonea al riciclo<br>(INDICARE SI/NO) | Se la risposta è SI descrivere brevemente la filiera                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI                                                               | Composta da due materiali acciaio e legno, per entrambi i materiali esistono consolidate filiere di raccoglitori che eseguono una prima lavorazione e caratterizzazione e successivamente li conferiscono alle acciaierie oppure ai produttori del truciolare. |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 61. COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI

**TABELLA 3 - Certificazioni o marchi di qualità ecologica di materiali e/o componenti**

Indicare i materiali e/o componenti del prodotto che hanno ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica.

| Componente     | Materiale  | Certificazione | N° di riferimento |
|----------------|------------|----------------|-------------------|
| Parti in legno | Truciolare | FSC            | DNV-COC-000824    |
|                |            |                |                   |
|                |            |                |                   |

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale \_\_\_\_\_

## 61. COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI


**TABELLA 4 - Certificazioni o marchi di qualità ecologica di prodotto**

Indicare se il prodotto ha ottenuto una certificazione o marchio di qualità ecologica.

| Certificazione | N° di riferimento |
|----------------|-------------------|
|                |                   |
|                |                   |
|                |                   |

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale \_\_\_\_\_

**Uso conforme**

- Utilizzare il contenitore solo per lo scopo a cui è destinato
- Evitare di appoggiare cose che fuoriescono dalla superficie del piano
- Non sedersi sulla postazione e salirvi con i piedi

**Caratteristiche della superficie**

- Resistenza alla graffiatura
- Resistenza alla macchia
- Resistente a detergenti alcalini
- Solidità del colore alla luce
- Resistente a detergenti per macchie o vernici a base di solventi organici


| Num. articolo | Codice   | Descrizione                                                          | QUANTITÀ | NUMERO PARTE |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1             | Y0035496 | BASE NOBILITATO cm 96.2x43.1 SP.19mm                                 | 1        | Y0035496     |
| 2             | Y0035494 | FIANCO DX cm 43.1x63.1H SP.19mm                                      | 1        | Y0035494     |
| 3             | Y0035495 | FIANCO SX cm 43.1x63.1H SP.19mm                                      | 1        | Y0035495     |
| 4             | Y0045068 | ANTA SX NOBILITATO cm 49.5x59.7H SP.19mm                             | 1        | Y0045068     |
| 5             | Y0045073 | ANTA DX NOBILITATO cm 49.5x59.7H SP.19mm                             | 1        | Y0045073     |
| 6             | Y0035498 | PROFILO MANIGLIA A GOLA                                              | 2        | Y0035498     |
| 7             | Y0045070 | CAPPELLO NOBILITATO cm 96.2x43.1 SP.19mm                             | 1        | Y0045070     |
| 8             | Y0035504 | MENSOLA REGOLABILE NOBILITATO mm962x409x25                           | 1        | Y0035504     |
| 9             | Y0035505 | SCHIENA NOBILITATO mm603x972x19                                      | 1        | Y0035505     |
| 10            | Y0035506 | ZOCCOLO IN ALLUMINIO PER CUCINE L=1mm                                | 1        | Y0035506     |
| 11            | Y0035507 | TOP NOBILITATO mm1000x454x19                                         | 1        | Y0035507     |
| 12            | Z1693    | SERRATURA PER ANTA NOTT. NIKEL MONT. 20mm 1 CH. SNODO + 1 CH ANONIMA | 1        | Z1693        |
| 13            | Z6684    | BUSSOLA CONTROBORDO PER SERRATURA                                    | 1        | Z6684        |
| 14            | X1230    | PIASTRINA BATTUTA ANTE GREZZA                                        | 1        | X1230        |
| 15            | Z1995    | BOCCOLA 8x12 M6                                                      | 12       | Z1995        |
| 16            | Z1955    | BUSSOLA AD ESPANSIONE 5x9.5                                          | 1        | Z1955        |
| 17            | Z5935    | GANCIO IN PVC PER PIEDE CUCINA                                       | 2        | Z5935        |
| 18            | Z19184   | SET 4 PIASTRE FISSE TONDE PER SISTEMA PER ZOCCOLI MOD. AXILO 48      | 4        | Z19184       |
| 19            | Z19185   | SET 4 PIEDINI MM.100H C/2 CLIP PER SISTEMA PER ZOCCOLI MOD. AXILO 48 | 4        | Z19185       |
| 20            | Z1279    | VITE PV 3X16 TSP CR.ZINC.B.                                          | 1        | Z1279        |
| 21            | Z8304    | BOCCOLA Ø14 SP.18 8MA ZINCATA NERA                                   | 8        | Z8304        |
| 22            | Z8305    | VITE A CONO 10X8MA                                                   | 8        | Z8305        |
| 23            | Z6413    | TIRANTE FE D7x35xM6                                                  | 8        | Z6413        |
| 24            | Z10247   | SPINA IN FAGGIO MM.8X30 FSC                                          | 12       | Z10247       |
| 25            | Z17906   | CERNIERA C.O 110° TWO WAY CLIP-ON BUSS. D.35 10MM                    | 4        | Z17906       |
| 26            | Z17904   | BASETTA H.2 C/EUROVITE 14MM REG.3D PER CERN. CLIP                    | 4        | Z17904       |
| 27            | Z10709   | REGGIPIANI                                                           | 4        | Z10709       |
| 28            | Z1966    | VITE TBL M6X30                                                       | 4        | Z1966        |

## Disassemblaggio

Il contenitore è realizzato interamente in pannelli derivati dal legno e parti in metallo. Le parti tra loro sono unite tramite viti, boccole e cerniere. **Prima delle operazioni di disassemblaggio, rimuovere tutti i cavi e le apparecchiature collegate alla rete elettrica.**

Per un corretto disassemblaggio, seguire le istruzioni di seguito riportate:

- Rimuovere le ante (4-5) svitando tutte le viti che li collegano alla struttura;
- Rimuovere il cappello, schiena, fianchi (11-13-2-3) svitando tutte le viti che li collegano alla struttura.



## Smaltimento

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. le scrivanie e i tavoli sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

- Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza.
- Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.
- Mobile composto da legno, metallo, e plastica. Tutti materiali riciclabili al 100%.
- I rivestimenti superficiali rientrano nelle tolleranze per lo smaltimento assieme al legno.

Marcianise li, 11 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**  
**4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che l'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** è realizzato con pannelli in legno riciclato che non contengono le sostanze elencate nella tabella di cui al punto 4.1.2, in quantità maggiori a quelle elencate. Si allegano a comprova i seguenti rapporti di prova:

- N° RP 201/23 del 02/03/2023 rilasciato da C.R.I.L. Centro Ricerche Imballaggi Legno e Logistica s.r.l.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637



LAB N° 0600 L

**C.R.I.L. Centro Ricerche Imballaggi Legno e Logistica s.r.l.**

Piazzale delle Rose, 1 - 46019 Viadana (MN) - CF, P. IVA, N° iscr. Reg. Imp MN 01625120207 - Cap. Soc. euro 160.000,00 i.v.  
Numero REA 170939 - Tel. +39 0375 780694 - Fax +39 0375 845300 - Web: [www.cril.it](http://www.cril.it) - Email: [info@cril.it](mailto:info@cril.it) - PEC: [cril@pec.it](mailto:cril@pec.it)  
Laboratorio accreditato ACCREDIA N° 0600 L

---

**RAPPORTO DI PROVA N° 201/23**

---

Cliente: **GRUPPO MAURO SAVIOLA s.r.l**

Indirizzo Via Lombardia, 29  
Località 46019 VIADANA (MN)  
Telefono 0375/787201  
Fax 0375/787337

Descrizione campioni: pannello truciolare grezzo

Provenienza campioni: EPF-0871-2023-MOR

Identificazione campioni: macinato di legno

Data ricevimento campioni: 17/02/2023

Procedura di campionamento: campionamento a cura del cliente

Numero dei campioni ricevuti: 1, per complessivi 1 kg

Data emissione rapporto: 02/03/2023

Rapporto di Prova N°: **201/23**

Codice identificazione campione N°: **201/23**

N° pagine: 3

Viadana, lì 02/03/2023

I risultati riportati nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato così come ricevuto.  
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza il consenso scritto di CRIL S.r.l. .  
Il campione viene conservato per 15 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova.

| Rapporto di Prova N°<br>201/23                                                         | Campione<br>EPF-0871-2023-MOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| * prova non accreditata da ACCREDIA<br>** prova non accreditata eseguita in subappalto |                               |

| Determinazioni eseguite  |                 |                 |  |                 |                 |  |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|
| Determinazione           | Unità di misura | Esito analitico |  | Unità di misura | Esito analitico |  |
| Umidità                  | % p/p           | 5,00            |  |                 |                 |  |
| Sostanza secca           | % p/p           | 95,00           |  |                 |                 |  |
| METALLI PESANTI          |                 |                 |  |                 |                 |  |
| Cadmio                   | mg / kg         | < 0,60          |  | mg / kg s.s.    | < 0,64          |  |
| Cromo                    | mg / kg         | 3,8             |  | mg / kg s.s.    | 4,0             |  |
| Piombo                   | mg / kg         | 35              |  | mg / kg s.s.    | 37              |  |
| Mercurio *               | mg / kg         | < 2,0           |  | mg / kg s.s.    | < 2,1           |  |
| Arsenico                 | mg / kg         | < 2,0           |  | mg / kg s.s.    | < 2,1           |  |
| Rame *                   | mg / kg         | 11              |  | mg / kg s.s.    | 11              |  |
| Selenio *                | mg / kg         | < 3,2           |  | mg / kg s.s.    | < 3,4           |  |
| COMPOSTI ORGANICI        |                 |                 |  |                 |                 |  |
| PESTICIDI<br>O-CLORURATI |                 |                 |  |                 |                 |  |
| Lindano                  | mg / kg         | < 0,20          |  | mg / kg s.s.    | < 0,21          |  |
| CLOROFENOLI              |                 |                 |  |                 |                 |  |
| Pentaclorofenolo         | mg / kg         | < 0,20          |  | mg / kg s.s.    | < 0,21          |  |
| IPA                      |                 |                 |  |                 |                 |  |
| Benzo(a)pirene           | mg / kg         | < 0,20          |  | mg / kg s.s.    | < 0,21          |  |
| ALTRI CONTAMINANTI       |                 |                 |  |                 |                 |  |
| Fluoro totale            | mg / kg         | < 10            |  | mg / kg s.s.    | < 11            |  |
| Cloro organico **        | mg / kg         | < 220           |  | mg / kg s.s.    | < 232           |  |
| Cloro totale **          | mg / kg         | 246             |  | mg / kg s.s.    | 259             |  |
| Cloruri *                | mg / kg         | < 100           |  | mg / kg s.s.    | < 105           |  |



**C.R.I.L. Centro Ricerche Imballaggi Legno e Logistica s.r.l.**  
Laboratorio accreditato ACCREDIA N° 0600 L

LAB N° 0600 L

| Rapporto di Prova N° | Campione          |
|----------------------|-------------------|
| 201/23               | EPF-0871-2023-MOR |
|                      |                   |

Limitatamente ai parametri analizzati, il campione analizzato è classificabile come **RIENTRANTE** nei limiti posti dalla vigente normativa EPF (versione 24/10/2002).

Limiti EPF ( in mg/kg s.s. ) :

|    |    |    |    |     |     |    |       |
|----|----|----|----|-----|-----|----|-------|
| As | 25 | Cu | 40 | PCP | 5   | Cl | 1.000 |
| Cd | 50 | Pb | 90 | BAP | 0,5 | F  | 100   |
| Cr | 25 | Hg | 25 |     |     |    |       |

| Riferimenti       |                                                          |                          |                                    |                  |                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Determinazione    | Cadmio, Cromo, Piombo, Rame, Arsenico, Mercurio, Selenio | Umidità / Sostanza secca | Lindano, Pentaclorofenolo          | Benzo (a) pirene | Fluoro totale                 |
| Metodo di Prova   | EPA 3051A 2007+<br>EPA 6010D 2018                        | UNI EN 14346:2007 p.to 6 | EPA 3550C 2007 +<br>EPA 8270E 2018 |                  | EPA 5050 1994 + EPA 9214 1996 |
| Tecnica di Prova  | Emissione Atomica                                        | Ponderale                | Gas-cromatografico                 |                  | Potenziom.                    |
| Data inizio prove |                                                          | 20/02/2023               |                                    |                  |                               |
| Data fine prove   |                                                          | 02/03/2023               |                                    |                  |                               |
| Apparato di prova | ICP-AES                                                  | Stufa                    | GC-ECD                             | GC-MS            | MVmetro i.s.                  |

| Riferimenti       |                               |                                |                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Determinazione    | Cloruri                       | Cloro Totale                   | Cloro organico                                                     |
| Metodo di Prova   | ASTM D3987-12 + EPA 9253 1994 | EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007 | (ASTM D3987-12 + EPA 9253 1994) + (EPA 5050 1994 + EPA 9056A 2007) |
| Tecnica di Prova  | Titrimetrico                  | Cromatografia                  | da calcolo                                                         |
| Data inizio prove |                               | 20/02/2023                     |                                                                    |
| Data fine prove   |                               | 02/03/2023                     |                                                                    |
| Apparato di prova | Titolatore                    | IC                             | -                                                                  |

Responsabile del Laboratorio  
Dott. Michele Grazioli

Viadana, 02/03/2023  
Pag. 3 di 3

Responsabile delle Analisi  
Dott.ssa Federica Storti

Marcianise li, 11 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno dell'art **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

Di allegare a comprova il rapporto di prova eseguito secondo i metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da Organismo di valutazione della conformità.

Che i risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a 1.75 mg/m<sup>2</sup> h, determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3.

Dichiara che il risultato della prova eseguita è conforme al criterio in oggetto ed allega il seguente rapporto di prova:

- Rapporto di prova n. 381166 del 24/01/2025 rilasciato da Catas S.p.A.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

# TEST REPORT

## 381166 / 1

Revision: 0  
Date of sample receipt: 31/10/24  
Date of test: 31/12/24  
Date of issue: 24/01/25

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL-STABILIM. DI  
SUSTINENTE  
VIA MONS, MARTINI 1709  
46030 SUSTINENTE (MN)  
ITALIA

Sample name: Pannello di particelle sp. 18 mm nobilitato 2 lati 450-BIANCO INDUSTRIALE lotto 200000482724 del 22/10/24 campione A

## Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method single determination EN ISO 12460-3:2023

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Thickness              | mm                | 18,7              |
| Moisture content       | %                 | 7,7               |
| Density of the board   | kg/m <sup>3</sup> | Not declared      |
| Dimension of specimens | mm                | (400 x 50) ± 1 mm |

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Type of board                          | Melamine faced particleboard    |
| Manufacturer                           | GMS - Sustinente                |
| Production date                        | 22/10/24                        |
| Sampling                               | Carried out by CATAS Technician |
| Sampling date                          | 31/10/24                        |
| Place, location and state of the board | At GMS - Sustinente warehouse   |
| Additional information                 | Not declared                    |
| Conditioning                           | 4 weeks 20±2°C and 65±5% R.H.   |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Analytical procedure | Option 1 (paragraph 8.3.2) |
|----------------------|----------------------------|

### Test results

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| mgHCHO/(m <sup>2</sup> h) | 1,2 ± 0,4 |
|---------------------------|-----------|

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m<sup>2</sup>h)

Notes: Sampling not accredited by ACCREDIA

The declared uncertainty of measurement is expressed as extended uncertainty, obtained by multiplying the standard uncertainty for the coverage factor k=2 (equal to a confidence interval of about 95%.

This test report is part of a PDF file digitally signed by Daniele Bergamasco.

The deputy director  
Dr. Daniele Bergamasco

Chemical Testing Manager  
Dr. Daniele Bergamasco  
Chemist  
Association of Chemists and  
Physicists  
Regional registration No. 287

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

Marcianise li, 11 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.4 Emissione di composti organici volatili**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che le emissioni di composti organici volatili (COV totali) dell'art **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** non superano i 500 µg/m<sup>3</sup>.

Di allegare a comprova il rapporto di prova eseguito secondo la norma UNI EN ISO 16000-9 emesso da un Organismo di valutazione della conformità.

Che i risultati di prova sono considerati conformi quando il valore delle emissioni di sostanze organiche volatili (COV totali) è inferiore a 500 µg/m<sup>3</sup>.

Dichiara che il risultato della prova eseguita è conforme al criterio in oggetto ed allega il seguente rapporto di prova:

- Rapporto di prova n. MAIC-2025-0030 di Fraunhofer

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Fraunhofer WKI | Riedenkamp 3 | 38108 Braunschweig | Germany

Gruppo Mauro Saviola S.r.l  
Attn: Mr. Maurizio Zero  
Viale Lombardia, 29

Via Leonardo da Vinci 8, 27036, Mortara PV  
46019 Viadana (MN)  
Italien - Italy

Fraunhofer Institute for Wood Research  
Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

Director (acting)  
Prof. Dr. Raoul Klingner

Riedenkamp 3  
38108 Braunschweig | Germany

Andrea Schulze

Material Analysis & Indoor Chemistry  
Phone + 49 531 2155-394 | Fax + 49 531 2155-905  
sample\_info@wki.fraunhofer.de  
www.wki.fraunhofer.de

Braunschweig, 09.01.2025

## Test report No. MAIC-2025-0030

|                               |                                                        |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>Customer:</b>              | Gruppo Mauro Saviola S.r.l, Viadana (MN).              |        |
| <b>Objective of the test:</b> | Chamber emission test of a wood-based material sample. |        |
| <b>Contents:</b>              | 1. Sample description                                  | Page 2 |
|                               | 2. Methods                                             | Page 3 |
|                               | 3. Results                                             | Page 3 |

This report comprises 6 pages.

The test report may be made available or duplicated only in its unabridged form. Publication in excerpt form is subject to the written consent of the Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). The test results refer solely to the objects tested. The tested material was used up.

### Sample description:

| WKI no. | Date of reception | Sample Name<br>(this information is provided by the customer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Product No. | Manufacturer-Code | Date-Stamp |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| P104749 | 06.12.2024        | Melamineface SOS T. Support E1, ecol. P. unsealed<br>(Melamineface SOS T. Support E1, ecologic Pannel (unsealed)<br>MELAMINE FACE, TYPE SOS BIANCO ICE N.T.<br>SUPPORT PARTICLEBOARD E1 TEXTURE PERLA,<br>LOT NUMBER 20000029887 PRODUCTION DATE 04/11/2024<br>APPLICATOR: GRUPPO MAURO SAVIOLA MORTARA PLANT<br>APPLICATION SYSTEM HEATING.<br>SAMPLE TAKEN BY HAND FROM GRUPPO SAVIOLA WAREHOUSE ON 06/11/2024) | 20000029887 | 04/11/2024        | 06/01/2024 |

(Sample P104749: PE foil/wrapped separately, wrapping ok)

Notice: Sample material will be stored for 2 months after test report date. Please contact us if an extended storage time is required or if sample material needs to be returned. Sample material for emission tests cannot be retained for repeated tests, it will only be stored for identification and documentation purposes.



## Methods:

### Chamber emission test:

The sample material was tested in an emission test chamber without prior conditioning. The chamber conditions for this test are specified in the results section. After defined times, air samples were taken on Tenax® TA-filled sampling tubes, thermally desorbed and analyzed by gas chromatography. Released volatile organic compounds were identified by mass spectrometry and quantified against pure reference substances.

The described method covers volatile organic compounds from C<sub>5</sub> to C<sub>22</sub>. All substance concentrations above the limit of determination (LOD) of approx. 1 µg/m<sup>3</sup> are reported. In the results section, the substances eluting from C<sub>6</sub> to C<sub>16</sub> are summarized as volatile organic compounds (VOC), those eluting before C<sub>6</sub> as very volatile organic compounds (VVOC) and those detected after C<sub>16</sub> as semi volatile compounds (SVOC).

The described method was performed according to DIN ISO 16000-6:2022-03, DIN EN ISO 16000-9:2024-08 and DIN EN ISO 16000-11:2024-09.

The volatile aldehydes formaldehyde, acetaldehyde, propanal and butanal were collected on 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) cartridges and subsequently eluted with acetonitrile. Aldehydes were identified and quantified by HPLC/DAD according to DIN ISO 16000-3:2023-12, with a limit of determination (LOD) of approx. 2 µg/m<sup>3</sup>.

After 26 days the sample was placed in the chamber again and additional air samples were taken and analyzed after 28 days.

## Results:

The quantitative test results can be found on the next page.

**Results of the chamber emission test of sample P104749**  
**(Melamineface SOS T. Support E1, ecol. P. unsealed)**

| CAS-No.       | Substance                                               | Concentration in µg/m³ after |     |     |     | Info  |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-------|
|               |                                                         | 5h                           | 24h | 48h | 28d |       |
| 000067-64-1   | Acetone                                                 | 54                           | 34  | 24  | 9   | <C6bc |
| 000067-63-0   | 2-Propanol                                              | 5                            | 4   | 2   | 1   | <C6c  |
| 000079-20-9   | Methyl acetate                                          | 2                            | 1   | < 1 | < 1 | <C6cd |
| 000064-19-7   | Acetic acid                                             | 144                          | 100 | 80  | 46  | bd    |
| 000078-93-3   | 2-Butanone (MEK)                                        | 2                            | 1   | 1   | 1   | bd    |
| 000110-62-3   | Pentanal                                                | 5                            | 4   | 3   | 3   | bd    |
| 000108-88-3   | Toluene                                                 | 2                            | 2   | 1   | < 1 | bdhp  |
| 000066-25-1   | n-Hexanal                                               | 14                           | 11  | 9   | 8   | bd    |
| 000080-56-8   | alpha-Pinene                                            | 48                           | 25  | 17  | 3   | bdf   |
| 000079-92-5   | Camphene                                                | 1                            | < 1 | < 1 | < 1 | bd    |
| 000100-52-7   | Benzaldehyde                                            | 2                            | 1   | 1   | 1   | bd    |
| 000127-91-3   | beta-Pinene                                             | 9                            | 5   | 3   | < 1 | bdf   |
| 000498-15-7   | 3-Carene                                                | 15                           | 10  | 8   | < 1 | bdf   |
| 000138-86-3   | Limonene                                                | 4                            | 3   | 2   | < 1 | bdf   |
| 000124-19-6   | n-Nonanal                                               | 2                            | 2   | 1   | 2   | bd    |
| 000475-20-7   | Longifolene                                             | 1                            | < 1 | 1   | < 1 | bd    |
| (000535-77-3) | Sum other C4-benzenes:                                  | 1                            | 1   | 1   | < 1 |       |
| (000475-20-7) | Sum other sesquiterpenes:                               | 2                            | 1   | 2   | 1   |       |
| (000080-56-8) | Sum other terpenes:                                     | 5                            | 4   | 1   | 1   | f     |
|               | Sum VVOC (< C6):                                        | 61                           | 39  | 26  | 10  |       |
|               | Sum VOC (C6-C16):                                       | 257                          | 170 | 131 | 66  |       |
|               | Sum SVOC (> C16):                                       | < 1                          | < 1 | < 1 | < 1 |       |
|               | TVOC <small>Toluene equivalents (ISO 16000-6) :</small> | 182                          | 114 | 91  | 34  |       |

(The fragments/substances shown in subscript were used for the quantification.)

Additional information: **a** acute toxic substance cat. 1+2+3 (acc. UN-GHS/CLP); **b** German LCI list; **c** safe sampling volume too low, underestimation likely; **d** odor relevant; **e** compound boiling point exceeds thermal limit of the TDS unit – underestimation likely; **f** terpene, possibly wood-related; **g** chronic toxic substance CMR cat. 1A+1B (acc. UN-GHS/CLP); **h** aromatic hydrocarbons IOS-MAT-0054; **i** chlorinated substance; **l** specific target organ toxic substance STOT RE1+SE1 (acc. UN-GHS/CLP); **p** listed in Proposition 65; **<C6** VVOC compound; **>C16** SVOC compound.

The TVOC Toluene equivalents has no requirement level and is reported solely for information purposes.

**Results of the aldehyde determination of sample P104749  
(Melamineface SOS T. Support E1, ecol. P. unsealed)**

| CAS-No.  | Substance    | Concentration in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ after |     |     | Limit of determination<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] | Info |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|------|
|          |              | 24h                                             | 48h | 28d |                                                        |      |
| 50-00-0  | Formaldehyde | 71                                              | 66  | 49  | 2                                                      | abg  |
| 75-07-0  | Acetaldehyde | 9                                               | 7   | 3   | 2                                                      | bdg  |
| 123-38-6 | Propanal     | < 2                                             | < 2 | < 2 | 2                                                      | bd   |
| 123-72-8 | Butanal      | < 2                                             | < 2 | < 2 | 2                                                      | bd   |

Additional information: **a** acute toxic substance cat. 1+2+3 (acc. UN-GHS/CLP); **b** German LCI list; **d** odor relevant; **g** chronic toxic substance CMR cat. 1A+1B (acc. UN-GHS/CLP).

**Parameters of the emission chamber test:**

Chamber type: 250l-stainless steel chamber 1

Climatic conditions: 23 °C, 50 % r.h.

**Air exchange: 1.14 h<sup>-1</sup>**

**Loading factor: 1.14 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Test started: 09.12.2024 07:05:54

Sampling: Tenax® TA (VOC), DNPH-cartridges (volatile aldehydes)

Analysis: Thermal desorption GC/MS (VOC),

Liquid extraction (acetonitrile) and

HPLC-UV for the volatile aldehydes.



Photo of the tested sample parts.

**Evaluation according to IOS-MAT 0010 (Ver. AA-10911-16)**


| Substance class                                                                                                                                                                                                         | Present                             |                                     | Level                    |                                     |                                                                     |                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Yes                                 | No                                  | Traces                   | Low                                 | Moderate                                                            | High                                                                | Very high                |
| Emission of volatile organic compounds<br>Compounds: Acetic acid, alpha-pinene.                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/> |
| Emission of odor relevant compounds<br>Compounds: Methyl acetate, acetic acid, 2-butanone, pentanal, toluene, n-hexanal, alpha-pinene, camphene, benzaldehyde, beta-pinene, 3-carene, limonene, n-nonanal, longifolene. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/> |
| Emission of toxic compounds<br>Compounds:                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/> |
| Evaluation after:                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                          |                                     |                                                                     |                                                                     |                          |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                          | 48 hours                            |                                                                     | 28 days                                                             |                          |
| Sum of VOC requirements fulfilled?<br>$\leq 1.2 \text{ mg/m}^3$ (48h); $\leq 0.6 \text{ mg/m}^3$ (28d)                                                                                                                  |                                     |                                     |                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| Acute toxic/STOT substances requirement fulfilled?<br>$\leq 30 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ individual acute toxic substance class 1+2+3 and specific target organ toxic substance class RE1+SE1                           |                                     |                                     |                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                                                                     |                          |
| Chronic toxic substances requirements fulfilled?<br>$\leq 10 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ individual CMR-substance cat. 1A+1B and $\leq 50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ sum of all CMR-substances cat. 1A+1B                  |                                     |                                     |                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                                                                     |                          |
| Sum of formaldehyde and acetaldehyde requirement fulfilled?<br>$\leq 100 \text{ } \mu\text{g/m}^3$                                                                                                                      |                                     |                                     |                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                                                                     |                          |

**Remarks:** The sample material was a weak source of volatile organic compounds (VOC). The odorous compounds methyl acetate, acetic acid, 2-butanone, pentanal, toluene, n-hexanal, alpha-pinene, camphene, benzaldehyde, beta-pinene, 3-carene, limonene, n-nonanal and longifolene were detected. The warning level ( $70 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ ) for the sum of formaldehyde and acetaldehyde after 48 hours of testing was exceeded.

Officer in Charge

  
 A. Schulze

For the department

  
 Dr. E. Uhde

Marcianise li, 11 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.5 Prodotti legnosi**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che l'art. **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** è realizzato con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%.

Di allegare a comprova la certificazione di prodotto del Forest Stewardship Council® (FSC®) aziendale n. DNV-COC-000824 emesso il 4 giugno 2012

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

# FSC® CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE

Certificate no.:  
DNV-COC-000824  
Issue Number:  
5

Initial certification date:  
04 June 2012

Valid:  
04 June 2022 – 03 June 2027

The validity of this certificate shall be verified on <https://info.fsc.org/>

This is to certify that the

**LAZZA S.p.A.**

Zona Industriale Sud - 81025 Marcianise (CE) - Italy

has been found to conform to FSC standard:

**FSC-STD-40-004**

This certificate is valid for the following scope:

**Production, delivery, mounting, installation and after sales assistance by the client of furnishings, beds, Kitchen countertops, bookcases for libraries, wood and metal furniture and fittings, outfitted and movable walls, woodworks for offices, public and health institutions, schools and communities FSC 100%, FSC Mix and FSC Recycled - Transfer**

A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, <https://info.fsc.org/>

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Place and date:  
**Solna, 30 May 2022**

For the issuing office:  
**DNV - Business Assurance**  
Elektrogatan 10, 171 54, Solna, Sweden



**Ann-Louise Pätt**  
Management Representative

Marcianise li, 3 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144      ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.6 Materiali plastici**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che il criterio 4.1.6 non è applicabile all'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** in quanto non sono presenti materiali plastici nel prodotto finito, superiore al 20 % del peso totale del prodotto.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Marcianise li, 3 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**  
**4.1.7 Materiali per rivestimenti**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

Che il criterio 4.1.7 non è applicabile in quanto l'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** non contiene rivestimenti con materiali tessili o tessuti.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Marcianise li, 3 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.8 Materiali di imbottitura**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che il criterio 4.1.8 non è applicabile in quanto l'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** non contiene materiali di imbottitura.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

Marcianise li, 18 settembre 2026

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144 ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**  
**4.1.9 Requisiti del prodotto finale**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laezzaspaspa@legalmail.it](mailto:laezzaspaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che l'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** è conforme alle norme:

- UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)

Che le prove e i rapporti allegati riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura.

Dichiara che i risultati della prova eseguita sono conformi al criterio in oggetto ed allega il seguente rapporto di prova:

- R Rapporto di prova n° 002624-01.1 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 002624-01.2 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 002624-01.3 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 002624-01.4 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 002624-01.5 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 002624-01.6 del 05/03/2024 di Cosmob

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzaspaspa@legalmail.it](mailto:laezzaspaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

- Rapporto di prova n° 002624-01.7 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 002624-01.8 del 05/03/2024 di Cosmob
- Rapporto di prova n° 061524-01.4 del 03/06/2024 di Cosmob
- 

**LAZZA S.p.A.**

*Via Giovanni Francesco Maggì S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)*

*Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it)*

*Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637*

**Rapporto di prova**
**n° RP 061524-01.4**
**LAB N° 0240 L**

|                                               |                                                                      |                                                                      |                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data di ricevimento:                          | 17/05/2024                                                           | Spett.le LAEZZA S.P.A.<br>PIAZZA dei Martiri 30<br>80121 NAPOLI (NA) |                                                                           |
| Inizio della prova:                           | 24/05/2024                                                           |                                                                      |                                                                           |
| Termine della prova:                          | 24/05/2024                                                           |                                                                      |                                                                           |
| Denominazione e identificazione del campione: |                                                                      | Lamiera acciaio verniciata identificato con la sigla<br>061524-01-06 |                                                                           |
| Numero della norma:                           | UNI EN ISO 9227:2023<br>(escluso punto 5.2.3, 5.2.4,<br>appendice C) | Titolo della<br>norma:                                               | Prove di corrosione in atmosfere<br>artificiali - Prove in nebbia salina. |


**PREPARAZIONE DELLA PROVA**

|                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metodo di prova:                                                            | Nebbia salina neutro (NSS)                      |
| Tipo e purezza del sale (NaCl)                                              | analitica                                       |
| Tipo dell'acqua utilizzata:                                                 | acqua osmotizzata < 20<br>μS/cm di conduttività |
| Descrizione del materiale del prodotto<br>sottoposto a prova:               | Lamierino                                       |
| Area della superficie sottoposta a prova<br>(mm²):                          | 160000                                          |
| Angolo di inclinazione dei provini (°):                                     | 20                                              |
| Procedimento di pulizia del provino<br>prima della prova :                  | Nessuna pulizia                                 |
| Protezione dei bordi e fori:                                                | SI                                              |
| Corrosione dei provini di riferimento in<br>acciaio CR <sub>4</sub> (g/m²): | -                                               |

**CONDIZIONI ANALITICHE**

|                                                                  |                       |                                            |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------|
| Valore 1 di nebulizzazione (ml/h):                               | 1,3                   | Temperatura della camera di prova<br>(°C): | 35   |
| Valore 2 di nebulizzazione (ml/h):                               | 1,3                   | pH della soluzione di prova:               | 7    |
| Peso specifico della soluzione raccolta<br>(g/ml):               | 1,03                  | pH della soluzione raccolta:               | 6,58 |
| Metodo utilizzato per la pulitura dei campioni<br>dopo la prova: | Acqua di<br>rubinetto |                                            |      |

*I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.*

**Rapporto di prova n° RP 061524-01.4**
**RISULTATI DELLA PROVA**

| Tempo di esposizione (h) | Riferimento provino | Valutazioni (*) |                                        |                        |                                                     |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          |                     | Tipo di difetto | Indicazione della quantità dei difetti | Dimensione del difetto | Intensità di variazione di aspetto del rivestimento |
| 24                       | 061524-01-03        | Nessun difetto  | 0                                      | S0                     | 0                                                   |
| 48                       | 061524-01-03        | Nessun difetto  | 0                                      | S0                     | 0                                                   |
| 72                       | 061524-01-03        | Nessun difetto  | 0                                      | S0                     | 0                                                   |
| 96                       | 061524-01-03        | Nessun difetto  | 0                                      | S0                     | 0                                                   |

(\*) Nota: la valutazione è stata eseguita secondo la UNI EN ISO 4628:2016, Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4. Attività non accreditata da ACCREDIA

**INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI**

Le tabelle che seguono esplicano il significato delle sigle usate nella valutazione del campione condotta secondo la UNI EN ISO 4628:2016, Parte 1, Parte 2, Parte 3 e Parte 4.

| Classificazione | Indicazione della quantità dei difetti                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 0               | Nessuna, ovvero nessun difetto rilevabile.                     |
| 1               | Molto pochi, ovvero numero ridotto, scarsamente significativo. |
| 2               | Pochi, ovvero numero ridotto ma significativo.                 |
| 3               | Numero moderato di difetti.                                    |
| 4               | Numero considerevole di difetti.                               |
| 5               | Densa disposizione di difetti.                                 |

| Classificazione | Dimensione del difetto                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| S0              | Non visibile all'ingrandimento 10X.                                      |
| S1              | Visibile solo all'ingrandimento 10X.                                     |
| S2              | Appena visibile alla visione normale corretta (fino a 0,2mm).            |
| S3              | Chiaramente visibile alla visione normale corretta (da 0,2 mm a 0,5 mm). |
| S4              | Da 0,5 mm a 5 mm.                                                        |
| S5              | Più grande di 5 mm.                                                      |

| Classificazione | Intensità di variazione di aspetto del rivestimento           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 0               | Invariata, ovvero nessuna variazione percepibile.             |
| 1               | Molto leggera, ovvero variazione appena percepibile.          |
| 2               | Leggera, ovvero variazione chiaramente percepibile.           |
| 3               | Moderata, ovvero variazione percepibile con grande chiarezza. |
| 4               | Considerevole, ovvero variazione pronunciata..                |
| 5               | Variazione molto marcata.                                     |

Montelabbate, li: 3 giugno 2024.

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore  
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.*

Marcianise li, 4 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144      ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.1.10 Imballaggi**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

che l'arredo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** è imballato con un solo materiale: cartone ondulato composto per almeno il 70% con materiale riciclato prodotto dalla Zetacarton S.p.A. di Senna Comasco (CO) ed è conforme alla licenza FSC recycled C152379.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

# CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

WOOD.BE certifies that the company  
**VPK GROUP NV, Oude Baan 120 ,  
9200 Dendermonde, Belgium**

in the following location  
**See list in Annex 1**

and for the following activities  
**Production and sale of: paper and packaging material**

fulfills the requirements of  
**FSC-STD-40-003 : Chain of Custody Certification of Multiple V2.1**  
**Sites :**

**FSC-STD-40-004 : Chain of Custody Certification : V3.1**

**FSC-STD-40-007 : Sourcing reclaimed material for use in FSC V2.0**  
**Product Groups :**

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock  
General Manager

This certificate is linked to the convention PF11-B161 and remains the property of **WOOD.BE**.  
This certificate and all copies of it shall be returned immediately to **WOOD.BE** on request.  
The validity of this certificate and the scope shall be verified on [www.info.fsc.org](http://www.info.fsc.org).  
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified (or FSC Controlled Wood).  
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC® claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

**WOOD.BE** is the 'Centre technique et scientifique de l'Industrie transformatrice du Bois et des Matières Connexes' (formerly known as CTIB-TCHN)  
FSC® accredited Certification Body: n° FSC-ACC-026  
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels  
info@wood.be – www.wood.be tel: +32 (0)2.558.15.50



**WOOD.BE**



The mark of  
responsible forestry

# CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

| Only sites mentioned in Annex 1 are covered by certificate WB-COC-001118 |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Site                                                                     | Address                                                | First Emission |
| Zetacarton S.P.A                                                         | Via Roma 50 , 22070 Senna Comasco , Italy              | 09/08/2024     |
| VPK France St Quentin                                                    | ZI de Rouvroy - Morcourt , 02100 SAINT-QUENTIN, France | 27/04/2015     |
| Aquila Wrzesnia Sp. Z. o. o.                                             | Ul. Objazdowa 6a , 62 300 Wrzesnia, Poland             | 02/07/2018     |
| VPK Packaging AS (Halden - Norway)                                       | Svinesundparken 14 , 1788 Halden, Norway               | 16/07/2018     |
| VPK Packaging AB (Norrköping Sweden)                                     | Lindövägen 76 , 602 28 Norrköping, Sweden              | 16/07/2018     |
| VPK PAPER NORMANDIE                                                      | Zone Industrielle du Clos Pré , 27460 Alizay, France   | 18/04/2023     |
| VPK Cartonneries de Wallonie SA BE                                       | Rue de Hainaut 17 , 6180 Courcelles, Belgium           | 22/12/2017     |
| SMART PACKAGING SOLUTIONS BV Loenen                                      | Voorsterweg 38 PB 43 , 7371GC Loenen, Netherlands      | 22/12/2017     |
| VPK Packaging AS (Sykkylven - Norway)                                    | Ullavikvegen 52 , 6230 Sykkylven, Norway               | 16/07/2018     |
| VPK Paper NV                                                             | Oude Baan 120 , 9200 Dendermonde, Belgium              | 16/07/2018     |
| SMART PACKAGING SOLUTIONS NV BE Meer                                     | Europastraat 28 , 2321 MEER, Belgium                   | 21/12/2011     |

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by [WOOD.BE](https://www.wood.be), remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock  
General Manager


**WOOD.BE**


# CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

|                                         |                                                                                      |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VPK UK_IE Desborough                    | Stoke Albany Rd, Northamptonshire , NN14 2SR<br>DESBOROUGH KETTERING, United Kingdom | 05/03/2012 |
| VPK UK/IE Limerick                      | Galvone Business Park , V94 HD89 Galvone, Ireland                                    | 22/12/2017 |
| SC VPK Packaging SRL                    | Str. Iosif Vulcan 35 , 415500 SALONTA, Romania                                       | 21/12/2011 |
| VPK Packaging Polska Sp. z.o.o.         | ul. Parkowa 28 , 49-318 Skarbimierz, Poland                                          | 12/01/2023 |
| Aquila Brzeg Sp. Z o.o                  | Ul. Parkowa 28 , 49-318 Skarbimierz, Poland                                          | 02/07/2018 |
| Aquila Radomsko Sp. Z o.o               | Ul. Przedsiębiorców 1 , 97-500 Radomsko, Poland                                      | 02/07/2018 |
| VPK UK_IE Selby                         | Denison Rd, North Yorkshire , YO8 8AN SELBY, United Kingdom                          | 05/03/2012 |
| SMART PACKAGING SOLUTIONS NV BE Oudegem | Oude Baan 120 , 9200 DENDERMONDE, Belgium                                            | 21/12/2011 |
| VPK PACKAGING NV BE Aalst               | Zuid 3 - Industrielaan 13 , 9320 EREMBODEGEM, Belgium                                | 21/12/2011 |
| VPK Packaging BV Netherlands            | Snoekweg 1 , 4941 SC RAAMSDONKSVEER, Netherlands                                     | 21/12/2011 |
| SC Corex Romania SRL                    | Str. Iosif Vulcan 35 , 415500 Salonta, Romania                                       | 26/11/2018 |
| VPK PACKAGING ALIZAY                    | Zone Industrielle du Clos Pré , 27460 Alizay, France                                 | 25/10/2022 |
| VPK PACKAGING NV BE Oudegem             | Oude Baan 120 , 9200 Dendermonde, Belgium                                            | 21/12/2011 |

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock  
General Manager


**WOOD.BE**


# CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

|                                          |                                                                                      |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VPK GROUP                                | Oude Baan 120 , 9200 Dendermonde, Belgium                                            | 21/12/2011 |
| VPK Tourcoing                            | 2 rue Henri Carette , 59200 Tourcoing, France                                        | 19/10/2023 |
| VPK France Longjumeau                    | Rue du Chemin Blanc 1 , 91160 LONGJUMEAU, France                                     | 27/04/2015 |
| VPK Packaging A/S<br>(Denmark)           | Mirabellevej 16 , 8930 Randers, Denmark                                              | 16/07/2018 |
| VPK France Roye                          | Route de Villers BP 44 , 80700 ROYE, France                                          | 27/04/2015 |
| VPK France Distribution                  | Rue du Chemin Blanc 1 , 91160 LONGJUMEAU, France                                     | 27/04/2015 |
| Aquila GmbH GE                           | Zeissstrasse 20 , 37327 LEINEFELDE, Germany                                          | 18/11/2015 |
| VPK France Les Echets                    | Route de Strasbourg 458 , 01700 Miribel, France                                      | 08/02/2019 |
| VPK UK_IE Wellington                     | Chelston Business Park - Ham Road, Somerset , TA21<br>9JG WELLINGTON, United Kingdom | 25/09/2014 |
| VPK France Lisieux                       | Rue Paul Cornu ZI Nord , 14100 LISIEUX, France                                       | 27/04/2015 |
| VPK Packaging Polska Sp.<br>z.o.o.       | Ul. Przedsiębiorców 1 , 97-500 Radomsko, Poland                                      | 02/07/2018 |
| VPK Packaging AB<br>(Bäckefors - Sweden) | Gamla Bruksgatan 70 , 668 40 Bäckefors, Sweden                                       | 16/07/2018 |
| VPK France Andelle                       | Usine Saint Victor BP 27 , 27380 FLEURY SUR<br>ANDELLE, France                       | 27/04/2015 |

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock  
General Manager


**WOOD.BE**


# CERTIFICATE OF CONFORMITY

WB-COC-001118

|                  |                                                  |            |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|
| VPK GROUP NV     | Kareelstraat 108 , 9300 Aalst, Belgium           | 21/12/2011 |
| VPK France Lille | Rue Charles Saint-Venant 1 , 59160 LOMME, France | 27/04/2015 |

The product and activities mentioned in the scope are valid for the network of these different sites but not necessary for each separate site.

This certificate was first issued on 21/12/2011 and will, unless suspended or withdrawn by **WOOD.BE**, remain valid until 20/12/2026.

Brussels, 09/08/2024



C. De Roock  
General Manager



**WOOD.BE**





**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI  
RIFIUTI NON PERICOLOSI NR 56**

tra

La società Laezza S.p.A., con sede legale e operativa in Marcianise (CE), alla Via G.F. Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, C.F. 01377120637 P.IVA 07675550631, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Laezza Vincenzo, di seguito denominata anche “Conferitore” e/o “cliente”, (di seguito, *breviter*, il “**Conferitore**”);

e

la società Logeco S.r.l., con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Napoli 1, Codice Fiscale e P.IVA 03538660618, numero REA 252334 della C.C.I.A.A. di Caserta, iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Campania, Categorie 1o D, 8 F, n. iscrizione NA/014366, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Beniamino D’Auria, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società M. ENERGY S.r.l, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Napoli 2, codice fiscale e p. IVA 04590710614 (di seguito, *breviter*, il “**Gestore**” e, insieme al Conferitore, anche le **Parti**).

**PREMESSO**

- che il Conferitore intende affidare al Gestore il servizio di raccolta, trasporto e conferimento per il recupero di rifiuti non pericolosi;
- che il Gestore è in possesso delle abilitazioni previste per la gestione dei rifiuti non pericolosi, così come meglio classificati dal D. Lgs. 152/2006.

Tanto premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: [logeco@pec.it](mailto:logeco@pec.it)  
P.IVA 03538660618





1.1 Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento per il recupero dei rifiuti non pericolosi, inclusi imballaggi in carta e cartone, identificati con codice CER 15 01 01, prodotti presso Marcianise - Z.I.Sud.

1.2 La Logeco S.r.l. accetta il conferimento dei rifiuti non pericolosi, raccolti secondo le modalità riportate nel presente contratto, per un quantitativo pari a circa 30 (Trenta) tonnellate annue, prodotte nel territorio del Comune di Marcianise (CE), ai fini del trattamento e del recupero degli stessi;

1.3 La Logeco S.r.l. si impegna a considerare, e per quanto possibile ad accogliere, compatibilmente con la potenzialità autorizzata dell'impianto e la programmazione del conferimento dei rifiuti all'impianto, eventuali richieste di aumento del quantitativo sopra indicato, previa pattuizione con separato atto scritto, del relativo corrispettivo.

1.4 Il Conferitore si obbliga a compilare, per ogni lotto di rifiuti, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006, la scheda di caratterizzazione, di cui all'allegato B del presente contratto.

## **Art. 2 – Durata**

La durata del presente contratto è di 12 mesi, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione, che si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta dal contratto operata da una delle parti, così come compiutamente descritto nel punto 4.4 del presente contratto.

## **Art. 3 – Modalità del servizio**

3.1 La Logeco S.r.l. si obbliga ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto conformemente alle normative di cui all'art. 11 del presente contratto, alle soluzioni di pianificazione individuate dalle competenti Autorità, ove legittimamente applicabili all'impianto utilizzato, alle abilitazioni ed alle autorizzazioni di cui è in possesso, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto, del disciplinare tecnico nonché degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti.

3.2 In particolare, il Gestore si obbliga a provvedere:

- al caricamento mediante trasbordo dei rifiuti dai mezzi ordinariamente utilizzati per la raccolta;
- al trasporto dei rifiuti dal punto di trasbordo più prossimo al territorio del Conferitore fino all'impianto;

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: [logeco@pec.it](mailto:logeco@pec.it)  
P.IVA 03538660618





- ai controlli sul materiale, al fine di verificare la conformità dei rifiuti prelevati al codice assegnatogli.
- al trattamento del rifiuto presso l'impianto;
- al recupero e/o allo smaltimento degli scarti di lavorazione del rifiuto in discariche opportunamente autorizzate.

#### **Art. 4 – Responsabilità e oneri del Conferitore**

**4.1** Il Conferitore si impegna, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006, a compilare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), nonché a procedere alla registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti, così come previsto dall'art. 190 del prefato D.Lgs. 152/2006.

**4.2** Il Conferitore sarà inoltre direttamente responsabile per i danni a beni e/o a persone che dovessero derivare alla Logeco S.r.l. a causa di conferimento di materiale non consentito e non rispondente alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte nel Formulario di Identificazione del Rifiuto di cui al precedente punto 4.1.

**4.3** il Conferitore si impegna ad usufruire dei servizi di raccolta, obbligandosi a consegnare alla Logeco S.r.l., "in esclusiva", il materiale prodotto in ragione dell'esercizio della propria attività; la consegna avverrà presso il su esposto luogo di produzione del materiale, con cadenza da stabilirsi tra le parti, il cui termine decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

**4.4** I servizi di raccolta si intenderanno tacitamente rinnovati, di anno in anno, salvo disdetta dal contratto di una delle parti, da notificarsi a mezzo raccomandata a/r. o tramite PEC con preavviso di almeno 30 gg.

In ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso da parte del Conferitore, gli sarà addebitata una penale a titolo risarcitorio per la messa a disposizione del servizio e per il mancato guadagno, pari ad € 500,00, da versarsi entro 5 gg. dalla disdetta del servizio.

**4.5** Il Conferitore manleva Logeco S.r.l. da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e/o finanziaria, e in ogni caso da qualsivoglia irregolarità o inadempienza attribuibile al Conferitore medesimo, che dovesse verificarsi in relazione al presente contratto.

**4.6** Il Conferitore si impegna, in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, ad informare la società trasportatrice di eventuali rischi presenti nonché ad informarla in relazione alle misure di sicurezza da adottare.

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: [logeco@pec.it](mailto:logeco@pec.it)  
P.IVA 03538660618





#### Art. 5 – Corrispettivo e pagamento

Le Parti convengono che il pagamento per il servizio erogato sia pari ad € Gratuito, oltre IVA, da imputarsi come segue:

- quanto ad euro Gratuito per tonnellata raccolta/servizio eseguito;
- quanto ad euro Gratuito per ===== -

Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto dal Conferitore al Gestore mediante bonifici bancari entro 10 gg. dalla data di ricezione della fattura.

In ogni caso, le Parti potranno convenire diverse ed ulteriori modalità di pagamento oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto.

#### Art. 6 – Limitazioni, sospensione e cessazione del servizio

**6.1** In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti di smaltimento finale dei residui del trattamento, perché esauriti o per qualsiasi altro motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà della Logeco S.r.l., ivi compreso in caso di scioperi del personale, quest'ultima potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso, ove possibile, o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte del Conferitore al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

Resta fermo che il contratto potrà cessare prima della sua scadenza naturale, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o a indennizzi a carico o a favore delle parti, salvo il caso di cui al punto 4.4 del presente contratto.

**6.2** Al di fuori delle suddette cause, la cessazione del presente contratto darà diritto alle parti di avviare le procedure di recupero e risarcimento dei danni ritenute opportune.

#### Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

**7.1** Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto del contratto, così come previsto dall'art. 1456 c.c.:

- la difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate nel FIR tali da rendere impossibile il trasporto;
- la mancata fornitura "in esclusiva" dei rifiuti così come stabilito al punto 4.3 del presente contratto;

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: logeco@pec.it  
P.IVA 03538660618





- il mancato pagamento da parte del Conferitore di due fatture mensili consecutive, ovvero il mancato pagamento anche di una sola fattura protrattosi per più di due mesi. In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il Conferitore non provveda al pagamento di tutti gli importi dovuti entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione da parte della Logeco S.r.l., da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, della volontà di avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.

**7.2** Il contratto si intenderà peraltro risolto di diritto qualora determinati eventi comportino l'aggravio di oneri a carico della Logeco S.r.l., rendendo eccessivamente onerosa l'esecuzione del contratto, salva la facoltà del Conferitore di proporre nuove condizioni contrattuali.

#### **Art. 8 – Trattamento dati personali**

**8.1** Il Conferitore, previo ricevimento da parte della Logeco S.r.l. dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16 (GDPR), dichiara di averne compreso perfettamente il contenuto e concede alla Logeco S.r.l. il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e con le modalità indicate nell'informativa stessa.

**8.2** La Logeco S.r.l. informa il Conferitore che:

- i dati ricavabili verranno utilizzati dal Gestore esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
- i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e potranno essere resi noti solo agli aventi diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e relativi regolamenti d'attuazione;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento.

#### **Art. 9 – Foro competente**

**LOGECO SRL**  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: logeco@pec.it  
P.IVA 03538660618





Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Napoli.

#### **Art. 10 – Modifiche al contratto**

Eventuali modifiche, integrazioni o deroghe al presente contratto e ai relativi allegati, incluse le condizioni generali di contratto, dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta, a pena di nullità.

#### **Art. 11 – Normativa di riferimento**

I servizi previsti nel presente contratto devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), alle norme UNI EN 643 (Standard Europeo per qualità della carta da macero), alle normative di sicurezza sul lavoro, al Codice della Strada. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto del contratto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.

#### **Art. 12 – Rinvio alle condizioni generali di contratto**

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali di contratto, che formano parte integrale e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente trascritte.

Le suddette condizioni, allegate al presente atto sotto la lettera "A", regolano aspetti generali del rapporto contrattuale e si applicano ad ogni effetto.

In caso di contrasto tra le presenti disposizioni contrattuali specifiche e le condizioni generali, prevale il presente contratto.

#### **Art. 13 – Valore degli allegati**

Gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti di legge. Ogni riferimento al "contratto" deve intendersi comprensivo anche degli allegati. In caso di difformità o contrasto

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: [logeco@pec.it](mailto:logeco@pec.it)  
P.IVA 03538660618





tra le disposizioni contenute nel corpo del presente atto e quelle riportate negli allegati, prevarranno le prime, salva espressa deroga contenuta nel singolo allegato.

Il presente contratto consta dei seguenti Allegati: All. A – Condizioni generali; All. B – Scheda di caratterizzazione di base del rifiuto; All. C – Scheda anagrafica cliente e descrizione del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Santa Maria Capua Vetere, li 28/07/2025

Il Conferitore

**LAEZZA S.p.A.**  
Amministratore  
Vincenzo Laezza

Logeco S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le seguenti clausole contenute nel presente contratto e nelle condizioni generali allegate:

- Art. 3 – Modalità di servizio;
- Art. 4 – Responsabilità e oneri del Conferitore;
- Art. 6 – Limitazione, sospensione e cessazione del servizio;
- Art. 7 – Clausola risolutiva espressa;
- Art. 9 – Foro competente;
- Art. 10 – Modifiche al contratto;
- Art. 12 – Rinvio alle condizioni generali di contratto;
- Art. 13 – Valore degli allegati;

**LOGECO SRL**  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: [logeco@pec.it](mailto:logeco@pec.it)  
P.IVA 03538660618





- Art. 3 delle condizioni generali di contratto – Responsabilità;
- Art. 4 delle condizioni generali di contratto – Obblighi documentali;
- Art. 5 delle condizioni generali di contratto – Rifiuti non conformi;
- Art. 8 delle condizioni generali di contratto – Penali;
- Art. 9 delle condizioni generali di contratto – Clausola risolutiva espressa;
- Art. 10 delle condizioni generali di contratto – Foro competente;
- Art. 11 delle condizioni generali di contratto – Validità delle condizioni generali.

Il Conferitore

**LAEZZA S.p.A.**  
l'amministratore  
Vincenzo Laezza

Logeco S.r.l.

#### CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE AL CONTRATTO

(Allegato A al Contratto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti non pericolosi)

##### 1. OGGETTO

Le presenti condizioni generali disciplinano in via generale il rapporto contrattuale tra Gestore e Conferitore, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti non pericolosi, come regolato dal contratto principale.

##### 2. NORMATIVA APPLICABILE

Il rapporto contrattuale è regolato dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché da ogni altra disposizione normativa, regolamentare o autorizzativa applicabile in materia di gestione dei rifiuti e protezione dei dati personali.

##### 3. RESPONSABILITÀ

LOGECO SRL

Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: logeco@pec.it

P.IVA 03538660618





Il Gestore è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nei limiti delle informazioni fornite dal Conferitore nonché secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Conferitore è responsabile della corretta classificazione del rifiuto e della veridicità dei dati riportati nel FIR.

#### 4. OBBLIGHI DOCUMENTALI

Il Gestore e il Conferitore si impegnano al rispetto della tracciabilità dei rifiuti tramite la corretta compilazione e conservazione dei Formulare di Identificazione dei Rifiuti (FIR), nonché, ove applicabile, del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). È onere del Conferitore provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico.

#### 5. RIFIUTI NON CONFORMI

Nel caso in cui il Gestore rilevi, al momento della raccolta o del trasporto, che i rifiuti affidati non corrispondano alla classificazione dichiarata, ovvero presentino contaminazioni o caratteristiche riconducibili ai rifiuti pericolosi, lo stesso potrà rifiutare il ritiro o sospendere il servizio, dandone immediata comunicazione scritta al Conferitore.

#### 6. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Gestore dichiara di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Su richiesta sono forniti i riferimenti della polizza sottoscritta.

#### 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente contratto in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio e per l'adempimento degli obblighi di legge.

#### 8. PENALI

In ipotesi di mancato rispetto, da parte del Conferitore, del termine di preavviso per la disdetta del contratto, gli sarà addebitata una penale pari ad € 500 per la messa a disposizione del servizio e per il mancato guadagno, da versarsi entro 5 gg. dalla disdetta del servizio.

#### 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto potrà essere risolto dal Gestore in caso di grave inadempimento da parte del Conferitore degli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, qualora l'inadempimento non venga sanato entro 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere.

#### 10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente o derivante dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro indicato nel contratto principale.

#### 11. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali si intendono pienamente accettate al momento della sottoscrizione del contratto principale e sono valide sino alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo aggiornamenti normativi o modifiche espressamente concordate tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Santa Maria Capua Vetere (CE), 28/07/2025

PER ACCETTAZIONE

LOGECO SRL

LAEZZA S.p.A.  
l'amministratore  
Vincenzo Laezza

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 - 81055  
S. Maria C. V. (CE)  
P. I.V.A.: 03 53 56 60 618

LOGECO SRL

Via Napoli 1 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: [logeco@pec.it](mailto:logeco@pec.it)

P.IVA 03538660618





**SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**  
(Allegato C al Contratto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti non pericolosi)

**DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE**

|                |                                           |                 |                |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Denominazione  | Laezza S.p.A.                             |                 |                |
| Indirizzo      | G.F. Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud |                 |                |
| Città          | Marcianise (CE)                           | CAP             | 81025          |
| Sede operativa | G.F. Maggiò S.n.c. - Z.I. Sud             | Marcianise (CE) | CAP 81025      |
| Telefono       | 0823821388                                | Fax             | 0823821009     |
|                |                                           | E-mail          | info@laezza.it |

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: logeco@pec.it  
P.IVA 03538660618





|              |                        |         |                                     |
|--------------|------------------------|---------|-------------------------------------|
| Responsabile | Laezza Vincenzo        | Cell.   | 3358320989                          |
| Part. I.V.A. | 07675550631            | C.F.    | 01377120637                         |
| Giornochius. | Sabato / Domenica      | Note:   | =====                               |
| ATECO:       | 310039                 | ISTAT:  | Fabbricaz.arredi in legno e metallo |
| NUM. R.E.A.: | 190519                 | di      | C.C.I.A.A di Caserta                |
| PEC          | laezzaspa@legalmail.it | COD.SDI | KRRH6B9                             |

#### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:

- Destinazione impianto/i:
- Produttore e provenienza del rifiuto:
- Conferimento rifiuto: attrezzature conformi alle norme CE e alla gestione dei rifiuti
- Modalità di trasporto rifiuti:
- Condizioni specifiche: (in deroga o aggiunta di quelle generali).

**N.B.:** Qualora il materiale presente all'interno del cassonetto non corrisponda al codice C.E.R. indicato nella scheda di caratterizzazione allegata al presente contratto, l'intero contenuto verrà considerato "imballaggio misto" e fatturato, secondo le tariffe CONAI, a 0.28 euro al KG.

LOGECO SRL  
Via Napoli 1 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Tel. 0823849106 email: [amministrazione@logecosrl.com](mailto:amministrazione@logecosrl.com) PEC: logeco@pec.it  
P.IVA 03538660618



Marcianise li, 3 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144      ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

**Criteri Ambientali Minimi D.M. 23/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica**

**4.2.1 Ritiro imballaggi**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

**DICHIARA**

Di impegnarsi a ritirare gli imballaggi dell'arredo **N°61- COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI – SALA** e che gli stessi saranno conferiti a Logeco Srl Via Napoli 1 Santa Maria Capua Vetere/CE come da contratto allegato sottoscritto il 28/07/2025.

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeizzaspa@legalmail.it](mailto:laeizzaspa@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

## Certificato di Garanzia




1. Il prodotto è conforme alle norme UNI di riferimento, salvo specifiche modifiche richieste esplicitamente dal cliente.
2. Ripariamo gratuitamente, i guasti di quei prodotti in cui possa essere comprovato che si tratti di un difetto di materiale e/o di fabbrica, se questi ci vengono immediatamente segnalati dopo la constatazione del difetto.
3. Per attivare la garanzia è indispensabile comunicarla a Laezza S.p.A. Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud Marcianise (CE) a mezzo raccomandata o a mezzo PEC all'indirizzo [laeazzaspa@legalmail.it](mailto:laeazzaspa@legalmail.it) entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi da quando viene rilevata la difformità.
4. La garanzia prevede, se non stabilito diversamente dalle condizioni contrattuali, la riparazione e/o la sostituzione del mobile previa consegna dello stesso o delle parti difettose presso la stessa sede dove è stato consegnato al momento dell'acquisto.
5. Il periodo di garanzia è di 108 mesi a partire dalla data di effettiva consegna del bene o della fattura se successiva, la garanzia può essere estesa solo ed esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto tra le parti.
6. La garanzia non comprende i difetti causati da un errato montaggio, tranne quando questo viene effettuato da tecnici incaricati dalla Laezza S.p.A.
7. La garanzia non si estende alle parti fragili quali ad es. vetro e lampadine.
8. L'obbligo di garanzia non sussiste in caso di leggere divergenze dalla qualità prevista, che non siano rilevanti ai fini dell'idoneità al valore e allo scopo del prodotto; in caso di danni dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici da acqua e in generale causati da condizioni ambientali anomale o da condizioni operative inappropriate o quando il prodotto è venuto a contatto con materiali inadeguati.
9. Non verrà inoltre concessa nessuna garanzia se i guasti del prodotto sono dovuti a danni di trasporto, che non sono a noi imputabili, a installazione e montaggio inappropriati, a un uso improprio, a un utilizzo per scopi e fini che non siano quelli al quale è destinato, alla mancanza di manutenzione o alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di montaggio.
10. Il diritto alla garanzia decadrà nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da persone da noi non autorizzate, o nel caso in cui i nostri prodotti vengano integrati con accessori e pezzi di ricambio non originali, causando un conseguente danno. La prestazione di garanzia sarà eseguita in modo tale che, a nostra discrezione, le parti difettose saranno riparate gratuitamente o sostituite con parti esenti da difetti.
11. Ogni qualvolta sarà necessario presentare scontrino, fattura o altro documento fiscalmente valido riportante la data di acquisto e / o di consegna. Le parti sostituite diventeranno di nostra proprietà.
12. Le prestazioni di garanzia non daranno comunque luogo a una proroga della scadenza di garanzia o al rinnovo della stessa. Il periodo di garanzia per le parti di ricambio montate termina con lo scadere del periodo di garanzia per l'intero prodotto. In relazione al periodo di garanzia per i pezzi di ricambio installati, valgono le condizioni di fornitura per i pezzi di ricambio.
13. La garanzia non contempla ulteriori richieste di risarcimento o altre prestazioni, in particolare per quanto riguarda la sostituzione di componenti in seguito a danni verificatisi al di fuori del prodotto, eccetto nel caso in cui sussista una responsabilità prevista dalla legge.

**LAEZZA S.p.A.**


Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laeazzaspa@legalmail.it](mailto:laeazzaspa@legalmail.it)



Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637



SEZIONE A-A



DETTAGLIO B  
SCALA 1 : 5



ZOCOLO IN  
ALLUMINIO

**Laezza S.p.A.**

Zona industriale sud - 81025 Marcianise (Ce)  
Tel. 0823/821388 Fax 0823/821009 e-mail info@laezza.it

DATA CREAZIONE:

giovedì 10 maggio 2007 08:47:44

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO:

lunedì 13 ottobre 2025 22:21:01

DISEGNATORE:

Prata Luigi

PESO:

48.71 Kg

ARTICOLO n.

**Y0045067**

REVISIONE:



MATERIALE:

I disegni in oggetto sono di proprietà esclusiva della società emittente. E' fatto divieto assoluto la riproduzione e la divulgazione, anche parziale, con qualsiasi mezzo meccanico o manuale senza preventiva autorizzazione della società proprietaria.

SERIE / COMMITTENTE:

**POSTE ITALIANE**

DESCRIZIONE:


**CONTENITORE BASSO AD ANTE  
BATTENTI C/SERRATURA cm**

**100x45x75H**

SCALA:1:20 FOGLIO 1 OF 2

LE MISURE SI INTENDONO IN mm SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

| 1             | 2        | 3                                                                    | 4        | 5                           | 6            |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| Num. articolo | Codice   | Descrizione                                                          | QUANTITÀ | Materiale                   | NUMERO PARTE |
| 1             | Y0035496 | BASE NOBILITATO cm 96.2x43.1 SP.19mm                                 | 1        | NOBILITATO                  | Y0035496     |
| 2             | Y0035494 | FIANCO DX cm 43.1x63.1H SP.19mm                                      | 1        | NOBILITATO                  | Y0035494     |
| 3             | Y0035495 | FIANCO SX cm 43.1x63.1H SP.19mm                                      | 1        | NOBILITATO                  | Y0035495     |
| 4             | Y0045068 | ANTA SX NOBILITATO cm 49.5x59.7H SP.19mm                             | 1        | NOBILITATO                  | Y0045068     |
| 5             | Y0045073 | ANTA DX NOBILITATO cm 49.5x59.7H SP.19mm                             | 1        | NOBILITATO                  | Y0045073     |
| 6             | Y0035498 | PROFILO MANIGLIA A GOLA                                              | 2        | Al 5752                     | Y0035498     |
| 7             | Y0045070 | CAPPELLO NOBILITATO cm 96.2x43.1 SP.19mm                             | 1        | NOBILITATO                  | Y0045070     |
| 8             | Y0035504 | MENSOLA REGOLABILE NOBILITATO mm962x409x25                           | 1        | NOBILITATO                  | Y0035504     |
| 9             | Y0035505 | SCHIENA NOBILITATO mm603x972x19                                      | 1        | NOBILITATO                  | Y0035505     |
| 10            | Y0035506 | ZOCCOLO IN ALLUMINIO PER CUCINE L=1mm                                | 1        | Al 5752                     | Y0035506     |
| 11            | Y0035507 | TOP NOBILITATO mm1000x454x19                                         | 1        | NOBILITATO                  | Y0035507     |
| 12            | Z1693    | SERRATURA PER ANTA NOTT. NIKEL MONT. 20mm 1 CH. SNODO + 1 CH ANONIMA | 1        | Materiale <non specificato> | Z1693        |
| 13            | Z6684    | BUSSOLA CONTROBORDO PER SERRATURA                                    | 1        | PVC                         | Z6684        |
| 14            | X1230    | PIASTRINA BATTUTA ANTE GREZZA                                        | 1        | FeZn                        | X1230        |
| 15            | Z1995    | BOCCOLA 8x12 M6                                                      | 12       | AC41A (Zama 15)             | Z1995        |
| 16            | Z1955    | BUSSOLA AD ESPANSIONE 5x9,5                                          | 1        | PVC                         | Z1955        |
| 17            | Z5935    | GANCIO IN PVC PER PIEDE CUCINA                                       | 2        | PVC                         | Z5935        |
| 18            | Z19184   | SET 4 PIASTRE FISSE TONDE PER SISTEMA PER ZOCCOLI MOD. AXILO 48      | 4        |                             | Z19184       |
| 19            | Z19185   | SET 4 PIEDINI MM.100H C/2 CLIP PER SISTEMA PER ZOCCOLI MOD. AXILO 48 | 4        |                             | Z19185       |
| 20            | Z1279    | VITE PV 3X16 TSP CR.ZINC.B.                                          | 1        | FeZn                        | Z1279        |
| 21            | Z8304    | BOCCOLA Ø14 SP.18 8MA ZINCATA NERA                                   | 8        | Fe 360                      | Z8304        |
| 22            | Z8305    | VITE A CONO 10X8MA                                                   | 8        | Fe 360                      | Z8305        |
| 23            | Z6413    | TIRANTE FE D7x35xm6                                                  | 8        | Fe 360                      | Z6413        |
| 24            | Z10247   | SPINA IN FAGGIO MM.8X30 FSC                                          | 12       |                             | Z10247       |
| 25            | Z17906   | CERNIERA C.O 110° TWO WAY CLIP-ON BUSS. D.35 10MM                    | 4        | AISI 304                    | Z17906       |
| 26            | Z17904   | BASETTA H.2 C/EUROVITE 14MM REG.3D PER CERN. CLIP                    | 4        | Nichel                      | Z17904       |
| 27            | Z10709   | REGGIPIANI                                                           | 4        | Fe 360 CROMATO              | Z10709       |
| 28            | Z1966    | VITE TBL M6X30                                                       | 4        | Fe 360                      | Z1966        |



**Laezza S.p.A.**

Zona industriale sud - 81025 Marcianise (Ce)  
Tel. 0823/821388 Fax 0823/821009 e-mail info@laezza.it

DATA CREAZIONE:

giovedì 10 maggio 2007 08:47:44

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO:

lunedì 13 ottobre 2025 22:21:01

DISEGNATORE:

Prata Luigi

PESO:

48.71 Kg

ARTICOLO n.

**Y0045067**

REVISIONE:



MATERIALE:

I disegni in oggetto sono di proprietà esclusiva della società emittente. E' fatto divieto assoluto la riproduzione e la divulgazione, anche parziale, con qualsiasi mezzo meccanico o manuale senza preventiva autorizzazione della società proprietaria.

SERIE / COMMITTENTE:

**POSTE ITALIANE**

DESCRIZIONE:

**CONTENITORE BASSO AD ANTE  
BATTENTI C/SERRATURA cm**

**100x45x75H**

SCALA:1:20 FOGLIO 2 OF 2

LE MISURE SI INTENDONO IN mm SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

Marcianise li, 11 novembre 2025

Spett.le  
**Poste Italiane S.p.A.**  
Viale Europa 190  
**00144                      ROMA**

**Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e arredi back office per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 254 del 6 Agosto 2022.**

Il sottoscritto Laezza Vincenzo, nato ad Afragola (NA) il 12/05/1965 e residente in Capodrise (CE) alla Via Eduardo De Filippo 26, C.F.LZZVCN65E12A064M, in qualità di amministratore unico e direttore tecnico della società LAEZZA S.p.A. con sede legale in Marcianise (CE) Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. - Zona Industriale Sud, Capitale Sociale € 1.200.000,00 int. vers., C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. di Caserta al n.190519, tel.0823/821388 - fax 0823/821009, e-mail [gare@laezza.it](mailto:gare@laezza.it), PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it), consapevole che in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atto e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture,

#### **DICHIARA**

che l'articolo **N°61 – COD. SC09 CONTENITORE BASSO AD ANTE BATTENTI** è conforme alle norme indicate nell'ABACO ARREDI Accordo Quadro per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sale consulenza, pareti e dotazioni per uffici postali sul territorio nazionale, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del DM 256 del 23 giugno 2022 e a comprova allega le seguenti prove e rapporti:

- N° RP 041819-06.1 del 22/07/2019 - UNI EN 15187:2007
- N° RP 051021-02.2 del 30/07/2021 – UNI EN 15186:2012
- N° RP 047819-01.1 del 01/08/2019 – UNI EN 12720:2013
- N° RP 025224-01.1 del 01/03/2024 – UNI EN 13722:2004
- N° RP 025224-01.2 del 01/03/2024 – UNI EN 13721:2023

**LAEZZA S.p.A.**

Via Giovanni Francesco Maggiò S.n.c. – Zona Industriale Sud 81025 – Marcianise (CE)

Tel. +39 0823.821388 Fax +39 0823.821009 Sito [www.laezza.it](http://www.laezza.it) e-mail [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) PEC [laezzasp@legalmail.it](mailto:laezzasp@legalmail.it)

Cap. soc. € 1.200.000 i.v. – CF 01377120637 – P. IVA 07675550631 R.E.A. n.645085 – Reg.Imprese NA n.01377120637

**Rapporto di prova**

**n° RP 047819-01.1**

|                                               |                   |                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Data di ricevimento:                          | 29/07/2019        | <div>Spett.le<br/>LAEZZA S.P.A.<br/>Piazza dei Martiri 30<br/>80121 NAPOLI (NA)</div> |                                                                          |
| Inizio della prova:                           | 30/07/2019        |                                                                                       |                                                                          |
| Termine della prova:                          | 01/08/2019        |                                                                                       |                                                                          |
| Denominazione e identificazione del campione: |                   | Finitura rovere identificata con la sigla 047819-01-01                                |                                                                          |
| Numero della norma:                           | UNI EN 12720:2013 | Titolo della norma:                                                                   | Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi. |

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Colore della finitura:</b>     | rovere opaca           |
| <b>Tipologia di rivestimento:</b> | -                      |
| <b>Tipologia di supporto:</b>     | pannello di particelle |

DESCRIZIONE DELLA PROVA

I liquidi utilizzati sono quelli indicati nella UNI CEN/TS 16209:2011.

La classificazione delle zone di prova per comparazione con la zona di riferimento per ciascun liquido è stata eseguita in conformità al seguente codice di valutazione numerico descrittivo:

- 5 - Nessun cambiamento. La zona di prova non si distingue dalla zona circostante adiacente.
- 4 - Cambiamento lieve. La zona di prova è distinguibile dalla zona circostante adiacente, solo quando la sorgente di luce è riflessa nella superficie di prova ed è riflessa verso l'occhio dell'osservatore, per esempio decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore. Nessun cambiamento della struttura della superficie, per esempio formazione di bolle, sollevamento delle fibre, crepe, rigonfiamento.
- 3 - Cambiamento moderato. La zona di prova è distinguibile dalla zona circostante adiacente, visibile in molte direzioni di osservazione, per esempio decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore. Nessun cambiamento della struttura della superficie, per esempio formazione di bolle, sollevamento delle fibre, crepe, rigonfiamento.
- 2 - Cambiamento significativo. La zona di prova è chiaramente distinguibile dalla zona circostante adiacente, visibile in molte direzioni di osservazione, per esempio decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore e/o nella struttura della superficie leggermente modificata, per esempio formazione di bolle, sollevamento delle fibre, crepe, rigonfiamento.
- 1 - Cambiamento pronunciato. La struttura della superficie è chiaramente modificata e/o decolorazione e alterazione della brillantezza e del colore e/o il materiale della superficie è completamente o parzialmente rimosso e/o la carta da filtro aderisce alla superficie.

*I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.*

**COSMOB**

LABORATORIO TECNOLOGICO QUALITÀ



LAB N° 0240 L

**Rapporto di prova****n° RP 047819-01.1**

## RISULTATI DELLA PROVA

| Denominazione<br>Liquido                          | Tempo di<br>applicazione<br>24 h | Tempo di<br>applicazione<br>16 h | Tempo di<br>applicazione<br>6 h | Tempo di<br>applicazione<br>1 h | Tempo di<br>applicazione<br>10 min | Tempo di<br>applicazione<br>2 min | Tempo di<br>applicazione<br>10 s |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Luce diffusa                     | Luce diffusa                     | Luce diffusa                    | Luce diffusa                    | Luce diffusa                       | Luce diffusa                      | Luce diffusa                     |
| Olio di oliva                                     | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Carbonato di sodio<br>(10% m/m)                   | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Cloruro di sodio<br>(15% m/m)                     | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Tè (1g di té in<br>100 ml di acqua<br>distillata) | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Birra chiara                                      | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Etile-Butile<br>acetato (1:1)                     | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Inchiostro                                        | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Vino rosso                                        | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |
| Disinfettante<br>(2,5%<br>cloramina T)            | -                                | 5                                | 5                               | 5                               | 5                                  | 5                                 | 5                                |

Nota: il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

**FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 047819-01.1**

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio  
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, lì: 1 agosto 2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.*

**Rapporto di prova**
**n° RP 025224-01.2**

|                                               |                   |                                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data di ricevimento:                          | 22/02/2024        | <div>Spett.le<br/>LAEZZA S.P.A.<br/>PIAZZA dei Martiri 30<br/>80121 NAPOLI (NA)</div> |                                                          |
| Inizio della prova:                           | 29/02/2024        |                                                                                       |                                                          |
| Termine della prova:                          | 29/02/2024        |                                                                                       |                                                          |
| Denominazione e identificazione del campione: |                   | piano scrivania in acero identificato con la sigla 025224-01-01                       |                                                          |
| Numero della norma:                           | UNI EN 13721:2023 | Titolo della norma:                                                                   | Mobili - Valutazione della riflettanza della superficie. |

**CONDIZIONAMENTO**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Data inizio condizionamento:</b> | 22/02/2024 |
| <b>Data fine condizionamento:</b>   | 29/02/2024 |

**DESCRIZIONE DEL CAMPIONE**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Finitura:</b>                  | Liscia                 |
| <b>Tipologia di supporto:</b>     | Pannello di particelle |
| <b>Tipologia di rivestimento:</b> | Laminato               |
| <b>Colore:</b>                    | Acero                  |

**RISULTATI DELLA PROVA**

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Area del campione testata (m<sup>2</sup>)</b> | 0,16 |
|--------------------------------------------------|------|

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo di strumento</b>                     | Spettrofotometro a sfera |
| <b>Geometria utilizzata</b>                  | Diffusa / 8° (d/8)       |
| <b>Illuminante</b>                           | D65                      |
| <b>Osservatore</b>                           | 10°                      |
| <b>Misurazione speculare con riflessione</b> | Inclusa                  |

|                                            |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Punto di applicazione Y<sub>1</sub></b> | <b>Punto di applicazione Y<sub>2</sub></b> | <b>Punto di applicazione Y<sub>3</sub></b> |
| 63,76                                      | 63,77                                      | 63,77                                      |
| <b>Punto di applicazione Y<sub>4</sub></b> | <b>Punto di applicazione Y<sub>5</sub></b> | <b>Punto di applicazione Y<sub>6</sub></b> |
| 63,41                                      | 63,39                                      | 63,41                                      |
| <b>Punto di applicazione Y<sub>7</sub></b> | <b>Punto di applicazione Y<sub>8</sub></b> | <b>Punto di applicazione Y<sub>9</sub></b> |
| 62,43                                      | 62,40                                      | 62,40                                      |

*I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.*

Rapporto di prova

n° RP 025224-01.2

| Valore medio $Y_m$ |
|--------------------|
| 63,19              |

Montelabbate, li: 1 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore  
Dott. Alessio Gnaccarini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.*

## Rapporto di prova

n° RP 025224-01.1

|                                               |                   |                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data di ricevimento:                          | 22/02/2024        | <b>Spett.le<br/>LAEZZA S.P.A.<br/>PIAZZA dei Martiri 30<br/>80121 NAPOLI (NA)</b> |                                                                           |
| Inizio della prova:                           | 29/02/2024        |                                                                                   |                                                                           |
| Termine della prova:                          | 29/02/2024        |                                                                                   |                                                                           |
| Denominazione e identificazione del campione: |                   | piano scrivania in acero identificato con la sigla 025224-01-01                   |                                                                           |
| Numero della norma:                           | UNI EN 13722:2004 | Titolo della norma:                                                               | <b>Mobili - Valutazione della riflessione speculare della superficie.</b> |

## CONDIZIONAMENTO

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Data inizio condizionamento:</b> | 22/02/2024 |
| <b>Data fine condizionamento:</b>   | 29/02/2024 |

## DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Finitura:</b>                  | Liscia                 |
| <b>Tipologia di supporto:</b>     | Pannello di particelle |
| <b>Tipologia di rivestimento:</b> | Laminato               |
| <b>Colore:</b>                    | Acero                  |

## RISULTATI DELLA PROVA

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Geometria utilizzata</b>               | <b>60°</b> |
| <b>Punto di applicazione G1 (gloss)</b>   | 15,3       |
| <b>Punto di applicazione G2 (gloss)</b>   | 15,0       |
| <b>Punto di applicazione G3 (gloss)</b>   | 14,0       |
| <b>Punto di applicazione G4 (gloss)</b>   | 14,4       |
| <b>Valore medio G<sub>m</sub> (gloss)</b> | 14,7       |

In base ai risultati ottenuti all'angolazione di 60°, il campione in esame risulta conforme alla norma UNI 11191:2006.\*

\* Attività non accreditata da ACCREDIA. La conformità è richiesta dal cliente

Montelabbate, li: 1 marzo 2024.

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore  
Dott. Alessio Gnaccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.*

**Rapporto di prova**

**n° RP 051021-02.2**

**LAB N° 0240 L**

|                                               |                                      |                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Data di ricevimento:                          | 19/07/2021                           | <div>Spett.le<br/>LAEZZA S.P.A.<br/>Piazza dei Martiri 30<br/>80121 NAPOLI (NA)</div> |                                                                   |
| Inizio della prova:                           | 27/07/2021                           |                                                                                       |                                                                   |
| Termine della prova:                          | 28/07/2021                           |                                                                                       |                                                                   |
| Denominazione e identificazione del campione: |                                      | Pannello in legno rivestito identificato con la sigla 051021-02-04, 05, 06 e 07       |                                                                   |
| Numero della norma:                           | UNI EN 15186:2012<br>(escluso Par.4) | Titolo della norma:                                                                   | Mobili - Valutazione della resistenza delle superfici al graffio. |

**CONDIZIONAMENTO**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Data inizio condizionamento:</b> | 19/07/2021 |
| <b>Data fine condizionamento:</b>   | 27/07/2021 |

**DESCRIZIONE DEL CAMPIONE**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Finitura:</b>                  | Ciliegio           |
| <b>Tipologia di supporto:</b>     | MDF                |
| <b>Tipologia di rivestimento:</b> | Tranciato di legno |

**RISULTATI DELLA PROVA**

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Metodo di prova utilizzato:</b>                                        | B (circolare) |
| <b>Tipo di danno:</b>                                                     | Graffio       |
| <b>Valore medio della resistenza al graffio (N):</b>                      | 2,5           |
| <b>Classe di utilizzo secondo la normativa UNI CEN/TS<br/>16209:2011*</b> | A             |

**\*Tale norma non è accreditata ACCREDIA**

**FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 051021-02.2**

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott. Christian Gabbani

Il Direttore  
Dott. Alessio Gnaccarini

Montelabbate, li: 30 luglio 2021.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*I risultati contenuti nel seguente rapporto di prova si riferiscono solamente al campione esaminato così come ricevuto. Il campionamento è stato effettuato dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. La Divisione Laboratorio Prove Cosmob non si impegna a verificarne la veridicità e ne declina ogni responsabilità. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dalla Divisione Laboratorio Prove Cosmob, si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento, senza considerare l'intervallo di confidenza della misura, se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente.*

**Rapporto di prova n° RP 041819-06.1**

|                                               |                   |                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Data di ricevimento:                          | 02/07/2019        | <b>Spett.le<br/>LAEZZA S.P.A.<br/>Piazza dei Martiri 30<br/>80121 NAPOLI (NA)</b> |                                                                |
| Inizio della prova:                           | 09/07/2019        |                                                                                   |                                                                |
| Termine della prova:                          | 16/07/2019        |                                                                                   |                                                                |
| Denominazione e identificazione del campione: |                   | Acero identificato con la sigla 041819-06-01                                      |                                                                |
| Numero della norma:                           | UNI EN 15187:2007 | Titolo della norma:                                                               | Mobili - Valutazione degli effetti dell'esposizione alla luce. |

CONDIZIONAMENTO

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Data inizio condizionamento: | 02/07/2019 |
| Data fine condizionamento:   | 09/07/2019 |

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE\*

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Colore della finitura del pannello sottoposto a prova: | acero                                                         |
| Tipologia di colore:                                   | con qualche tipologia di disegno o una combinazione di colore |
| Tipo di materiale:                                     | pannello di particelle                                        |

\* Il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

RISULTATI DELLA PROVA

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| E' stato utilizzato un macchinario con controllo di umidità |    |
| Irraggiamento a 300-400 nm (W/m²):                          | 50 |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sezione di controllo utilizzata:                                              | sezione 1 |
| E' stata utilizzata una scala di lana di blu con riferimento dal n° 1 al n° 8 |           |

| Riferimento provetta | Numero di osservatori | Espressione dei risultati                                    |                      |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      |                       | Variazione di colore espresso in accordo alla scala di grigi | Resistenza alla luce |
| 041819-06-01         | 3                     | 5                                                            | > 6                  |

**FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 041819-06.1**

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio  
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, lì: 22 luglio 2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.*